

УДК 599.742.41

Поступила в редакцию 23.05.2010 г.

О ЗАХОДАХ РОСОМАХИ (*GULO GULO*) В ИВАНОВСКУЮ ОБЛАСТЬ

© 2011 г. С.В. Буслаев

ФГОУ ВПО Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени Д. К. Беляева
ул. Советская 45, г. Иваново, 153012

Сведения о встречах росомахи на территории Ивановской области.

Ключевые слова: Ивановская область, росомаха, регистрация встреч.

В эпоху голоцена южная часть ареала росомахи доходила до средней полосы Русской равнины и включала всю территорию современной Ивановской области (Гептнер и др., 1967; Новиков, 1993). Впрочем, в материалах раскопок стоянок мезолитических охотников Верхнего Поволжья ее костных останков не обнаружено (Жилин и др., 2002). Вероятно, уже тогда в лесах Волго-Окского междуречья этот хищник встречался так же редко, как и его излюбленный объект добычи - северный олень, фрагменты которого составляли менее 1% костей всех млекопитающих, обнаруженных в культурных слоях стоянок древних людей (Жилин, 2004). В последующие исторические эпохи на этой территории росомаха считалась малочисленной. К середине 19 века относятся последние сведения о встречах с хищником в северных уездах Тверской и Ярославской губерний (Кириков, 1966). Сведения о заходах росомахи в 20-х годах прошлого века в Ивановскую и Московскую области, опубликованные Гринбергом, считались сомнительными (Гептнер и др., 1967).

В конце прошлого - начале нынешнего столетий сформировались представления о южной границе ареала вида в пределах южной тайги Верхнего Поволжья, проходящей по Вологодской области с редкими заходами в северо-восточные районы Костромской области (Новиков, 1993, 2006; Губарь, 2007; Зайцев, 2006; Туманов, 2009).

По информации начальника отдела Охотуправления Костромской области В.Г. Глущенко (личное сообщение), следы росомахи с периодичностью в 3-4 года фиксируются при выполнении ЗМУ в северных районах области: Кологривском, Межевском, Пыщугском, Павинском и Вохомском. Известен случай добычи росомахи в начале

апреля 2006 года в Межевском районе. Надежные данные регистрации этого зверя или его следов в центральных и южных районах Костромской области за последние десятилетия отсутствуют.

В настоящее время автору известны две достоверные встречи с росомахой на территории Ивановской области в границах Заволжского и Кинешемского районов (вторичные смешанные леса юга таежной зоны, левобережье р. Волги).

Первая встреча (сообщение охотника Варешина В.В.) произошла в феврале 2004 года в 3-х км от р. Волги на границе Заволжского и Кинешемского районов. След этого хищника, переносащего добычу, был замечен на зарастающем мелким березняком поле, которое примыкало к лесному массиву. Тропление «в пяту» показало, что зверь подкрался к отдыхавшей на лежке лисице, в три прыжка настиг ее и задавил. Эти формы поведения при охоте росомахи на лисицу ранее описаны в работе В.Г. Гептнера с соавт. (1967). После удачной охоты она перенесла добычу в труднопроходимый лесной завал, где на утопанной площадке были обнаружены две чисто обглоданные челюсти, половина хвоста и шерсть лисицы. Каких-либо других останков жертвы не найдено. След росомахи без добычи уходил вглубь завала, поэтому дальнейшее тропление оказалось невозможным.

Вторая встреча произошла 22 февраля 2008 года в 18-ти км к северо-востоку от места первой регистрации и в 15-ти км от р. Волги, также в левобережной части Кинешемского района, неподалеку от урочища «Солонище». В капкан, установленный местным охотником на волчьей тропе, случайно попался взрослый самец росомахи. Его шкура автором была осмотрена и сфотографиро-

вана (рис.1). Снятая трубкой и высушенная мездрой наружу вместе с хвостом она имела длину 117 см. В целом окраска густого и длинного меха темная, когти на лапах белые. Шлея узкая, слабо выделяющаяся на общем фоне. В области лопаток передние концы светлой шлеи не сходятся. По огузку шлея заходила за основание хвоста. Судя по типу окраски меха, добытая особь относилась к форме европейская росомаха - *G. g. gulo Linnaeus, 1758* (Новиков, 1993).



Рис. 1. Шкура росомахи, добытой в Ивановской области (фото автора).

Появление росомахи на побережье р. Волги в Ивановской области относится к наиболее дальним заходам южнее границы ее современного рас-

пространения в лесной зоне Верхневолжья не менее, чем на 400 километров (рис. 2).

ЛИТЕРАТУРА

- Гептнер В.Г., Наумов Н.П., Юргенсон П.Б. и др. Млекопитающие Советского Союза. М.: Высшая школа, 1967. Т. 2, ч. 1. 1004 с.
- Губарь Ю.П. Росомаха // Состояние ресурсов охотничьих животных в Российской Федерации в 2003-2007 гг. Информационно-аналитические материалы. Охотничьи животные России (биология, охрана, ресурсо-ведение, рациональное использование) М.: Центрохотконтроль, 2007. Вып. 8. 164 с.
- Жилин М.Г. Природная среда и хозяйство мезолитического населения центра и северо-запада лесной зоны Восточной Европы. М.: Academia, 2004. 144 с.
- Жилин М.Г., Костылева Е.Л., Уткин А.В., Энговатова А.В. Мезолитические и неолитические культуры Верхнего Поволжья. По материалам стоянки «Ивановское VII». М.: Наука, 2002. 245 с.
- Зайцев В.А. Позвоночные животные северо-востока Центрального региона России (Виды фауны, численность и ее изменения). М.: Т-во научных изданий КМК, 2006. 513 с.
- Кириков С.В. Промысловые животные, природная среда и человек. М.: Наука, 1966. 348 с.
- Новиков Б.В. Росомаха. М.: Изд-во Центральной научно-исследовательской Лаборатории охотничьего хозяйства и заповедников, 1993. 136 с.
- Новиков Б.В. Современное состояние и численность росомахи (*Gulo gulo*) в России // Вестник охотоведения, 2006. Т. 3, № 1. С. 37-42.
- Туманов И.Л. Редкие хищные млекопитающие России (мелкие и средние виды). СПб, 2009. 448 с.




Рис. 2. Места обнаружения росомахи в Ивановской области. Точки - места заходов росомахи; жирная линия - южная граница ареала росомахи в центре Европейской России (по: Туманов, 2009).

OF ENTRY WOLVERINE (*GULO GULO*) TO IVANOV REGION

S.V. Buslaev

Ivanovo State Agricultural Academy 153012, Russia, Ivanovo, Sovetskaja-45

The paper presents the modern data about calling of a glutton on the territory of Ivanovo region.

Key words: *Ivanovo region, wolverine, registration meetings.*