

11383

тп. 93 к.

БИБЛИОТЕКА
ВОРОНЕЖСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАПОВЕДНИКА

11383

ТРУДЫ
ВОРОНЕЖСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАПОВЕДНИКА

ВЫПУСК

XXVII

Восстановление

и рациональное
использование
запасов
речного бобра
в СССР



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ,
ЗАПОВЕДНИКАМ И ОХОТНИЧЕМУ ХОЗЯЙСТВУ
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

ТРУДЫ
ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАПОВЕДНИКА

ВЫПУСК XVI
Восстановление и рациональное использование
запасов речного бобра в СССР
(Материалы Всесоюзного совещания)



ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ВОРОНЕЖ — 1969

Печатается по решению IV Всесоюзного совещания по проблеме «Восстановление и рациональное использование запасов речного бобра в СССР».

Редакционная коллегия (оргкомитет совещания): Н. Н. Цыцаркин (председатель), И. В. Жарков (зам. председателя), Л. С. Лавров, В. А. Ромашов, Л. Ф. Казадаева (секретарь).

В настоящий сборник вошли доклады, прочитанные на IV Всесоюзном совещании по проблеме «Восстановление и рациональное использование запасов речного бобра в СССР», состоявшемся с 1 по 4 июня 1966 года в Воронежском государственном заповеднике.

Ученые и практики различных учреждений и ведомств, работающие в области изучения бобра и восстановления его запасов, подвели итоги своей деятельности и наметили перспективы развития советского боброводства на ближайшее пятилетие.

Свой скромный труд участники совещания посвятили знаменательной дате — 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции и установления Советской власти в России.

Оргкомитет совещания.

I. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАПАСОВ БОБРА

И. В. ЖАРКОВ,
Воронежский государственный
заповедник

ИТОГИ РАССЕЛЕНИЯ РЕЧНЫХ БОБРОВ В СССР*

В конце 20-х — начале 30-х гг. текущего столетия речные бобры на территории Советского Союза были большой редкостью. Малочисленные колонии этих ценных пушных зверей имелись тогда в бассейне Днепра и по рекам Березине, Сожу, Припяти и Тетереву, в бассейне Дона по притокам р. Воронежа, в бассейне Оби по рекам Конде и Сосьве и, наконец, в верховьях Енисея по р. Азасу. Добавив к ним колонию бобров на р. Булгане в верховьях Иртыша на территории Монгольской Народной Республики, мы получим полный перечень разрозненных островков ареала вида, распространенного когда-то в прошлом очень широко: от западной границы СССР до бассейна Лены в Сибири и от Кольского полуострова на севере до Кавказа на юге.

В начале XX века речной бобр в Евразии был на грани полного истребления. Только энергичное вмешательство человека не дало исчезнуть животному, казалось, обретенному на вымирание.

Для сохранения речного бобра Советское правительство предприняло ряд действенных мер. Охота на бобров повсеместно была запрещена законом. В трех наиболее крупных колониях были организованы в конце 20-х гг. специальные государственные бобровые заповедники (Березинский, Воронежский и Кондо-Сосьвинский), а в ряде других — местные заказники.

В 1934 году было начато искусственное расселение бобров в целях восстановления их ареала и численности в стране. Подведению итогов этого расселения и посвящен данный обзор.

На первом этапе восстановительных работ единственным источником племенного материала был Воронежский заповедник, из которого с 1934 по 1947 год вывезено более 700 живых бобров в заповедники Лапландский, Центрально-Лесной, Мордовский, Хоперский, Оксский, Печоро-Ильческий, Клязьминский (РСФСР) и Жувинтас (Литовская ССР), а также в незаповедные водоемы Архангельской, Астраханской, Брянской, Воронежской, Горьковской, Кировской, Московской, Перм-

ской и Томской областей; Марийской и Удмуртской автономных республик Российской Федерации.

Кондо-Сосьвинская колония осталась практически не использованной для расселения из-за отсутствия удобных путей сообщения. Из Кондо-Сосьвинского заповедника в 1935—1937 гг. переселено в другие притоки Оби всего лишь 19 бобров. В 1951 году этот заповедник был закрыт, и в дальнейшем каких-либо попыток расселения североуральских бобров не предпринималось.

На втором этапе, начиная с 1948 года, в качестве источников племенного материала стали использовать наряду с воронежской белорусские коренные колонии, а также вторичные колонии, образовавшиеся в результате предыдущих выпусков. Количество переселенных животных в связи с этим сильно возросло, восстановление ареала ускорилось.

Зиму 1963/64 года можно считать началом третьего, завершающего этапа восстановительных работ. К этому времени многие ранее заложенные колонии значительно расширились и увеличились в численности. Наряду с этим в ряде мест обнаружилось истощение запасов древесных кормов в связи с чрезмерно большой плотностью бобров в угодьях и понизился прирост поголовья. Поэтому был начат выборочный отлов животных капканами на шкурку, но темпы искусственного расселения не снизились. Напротив, во многих областях имеющиеся колонии стали широко использовать для внутриобластного расселения. Теперь главная задача состоит в том, чтобы по возможности полностью заселить бобрами все пригодные для них водоемы, одновременно накапливая опыт промыслового использования запасов. В связи с этим возросла потребность в подведении итогов расселения и определении перспектив использования запасов бобра по отдельным областям, краям и республикам.

Основой для составления данного обзора послужили сведения, присланные государственными охотничими инспекциями и управлениями охотничье-промышленного хозяйства Российской Федерации, а также соответствующими органами, ведающими охотничим хозяйством в Белорусской, Латвийской, Литовской, Украинской и Эстонской союзных республиках. Сбор сведений организовало Бюро технической информации Главного управления охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР в апреле 1965 года. Обработка их, сопоставление со сведениями, опубликованными в литературе, и обобщение произведены по поручению Бюро технической информации автором.

Основные цифровые материалы сгруппированы в таблицах 1 и 2 по административному признаку. Для Белоруссии и Украины они даны по областям, для Российской Федерации — по областям, краям и автономным республикам, для Латвии, Литвы и Эстонии — в целом по каждой из этих союзных республик, поскольку они не делятся на области.

В таблице 1 приведены все собранные нами сведения о выпуске бобров в пределах Советского Союза за 35 лет, начиная с 1930 года. Таблица состоит из 5 вертикальных колонок, в которых о каждой партии — группе зверей, выпущенных одновременно в одно место, — сообщены следующие сведения. В первой колонке указан год, во второй — место выпуска, т. е. название реки или иного водоема, куда были выпущены бобры, а также крупной речной (озерной) системы и административного района, в которые входит упомянутый водоем. В третьей — место, откуда взяты бобры для данной партии. Здесь чаще всего указывается название колонии или заповедника, из которых были отловлены животные, но иногда приходится ограничиваться названием

* Указанная работа была опубликована в 1966 году в информационном бюллетене технической информации Главохоты РСФСР. В настоящий сборник она включена как основной доклад по обсуждаемой проблеме.

республики или области, если более точных сведений нет. Воронежский заповедник в этой колонке обозначен сокращенно — ВГЗ. Цифры, стоящие в четвертой колонке, обозначают общее число выпущенных бобров без подразделения по полу и возрасту и, со знаком минус, число павших в течение первой зимы. Так, например, «14—4» означает, что выпущено было 14, но из них 4 погибли при первой зимовке на новом месте. В последней — пятой — колонке дано наименование колонии, образовавшейся в результате выпуска бобров в данном месте, или отмечено, что выпуск был неудачным. Для сравнительно недавно выпущенных партий в последней колонке иногда ничего не указано. Это означает, что результаты выпуска пока еще не выяснены.

В таблице 2 объединены сведения о численности бобров в различных колониях по данным последних учетов, а также все имеющиеся сведения о количестве отловленных. В первой колонке этой таблицы дано название колонии, дополняемое при необходимости перечнем рек, заселенных бобрами. Во второй указан год учета, в третьей — число особей, насчитанных в этом году. В четвертой колонке — год отлова, в пятой — число зверей, отловленных для расселения, и в шестой — отловленных на шкурку. В целях экономии места число бобров, отловленных в основных колониях Воронежской области, суммировано по пятилетиям.

Таблица 1

Перечень партий речных бобров, выпущенных в водоемы Советского Союза с 1930 по 1964 год

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Выпущено, экз.	Образовавшаяся колония
-----	---------------	--------------------	----------------	------------------------

Белорусская ССР

Брестская область

1956	Лесна, приток Зап. Буга, басс. Вислы. Каменецкий р-н	Р. Щара, приток Немана	12	
1957	Лань, приток Припяти, Ганцевичский р-н	?	140	
	Итого		152	

Витебская область

1949	Оз. Будовесть, басс. Зап. Двины, Сиротинский р-н	Брянская обл.	12	
1950	Оз. Княжно, там же	Сожская колония	22	
1952	Соснишка и Дрожита, басс. Зап. Двины, Полоцкий р-н	То же	16	
1955	Озера Воронич и Вечелье, басс. Зап. Двины, Ушачский р-н	?	52	
1955	Березина, приток Днепра, Лепельский р-н	?	29	
1955	Нарочанка, басс. Зап. Двины, Витебский р-н	?	28	
1959	Оз. Ордышево, басс. Днепра, Оршанский р-н	?	28	
1959	Оз. Лосвидо, басс. Зап. Двины, Городокский р-н	Сожская колония	38	
1959	Оз. Девинское, басс. Днепра, Оршанский р-н	То же	16	
1959	Оз. Вымно, басс. Зап. Двины, Городокский р-н	»	42	

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Выпущено, экз.	Образовавшаяся колония
1959	Оз. Нещёдро, басс. Зап. Двины, Россонский р-н	Сожская колония	26	
1959	Озера Межево и Шевино, басс. Зап. Двины, Россонский р-н	То же	50	
1961	Оболь, басс. Зап. Двины, Езерищанский и Сиротинский р-н	»	72	
1961	Верхита, басс. Зап. Двины, Лиозненский р-н	»	33	
			Итого	464
			Минская область	
1948	Безымянная, басс. Березины, притока Днепра, Червенский р-н	Сожская колония	5	
1956	Случь, приток Припяти, Старобинский р-н	?	83	
			Итого	88
			Всего по БССР	704
			Латвийская ССР	
1952	Слоцене, Ригас-Юрмальский лесхоз	ВГЗ	4	
1952	Реки Края и Бандева, Угальский лесхоз	»	6	
			Всего по Лат. ССР	10
			Литовская ССР	
1947	Оз. Жувинтас, Алитусский р-н	ВГЗ	8	
1948	Кремна, Рудниковская пуща, Тракайский р-н	БССР	15	
1948	Кортuhe, Ширвантский р-н	»	25	
1959	Реки Бобрунга и Миния, Плунгеский р-н	»	30	
			Всего по Лит. ССР	78
			Эстонская ССР	
1957	Янийыги, басс. Ягалы, впадающей в Финский залив, Таласский р-н	БССР	10	
			Всего по Эст. ССР	10
			Украинская ССР	
			Винницкая область	
1964	Южный Буг и его приток Десна	Днепровская колония	37	
			Житомирская область	
1950	Осиновая Кладка, басс. Припяти, Коростенский р-н	БССР	21	Коростенская
1964	Тетерев и Лесная	Днепровская колония	31	
			Киевская область	
1930	Конча, басс. Днепра, окрестности г. Киева	?	2	

Продолжение табл. 1

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Выпущено, экз.	Образовавшаяся колония
1950	Урочище Боровое в пойме Днепра, Чернобыльский р-н	БССР	26	Днепровская
1964	Залесское заповедно-охотничье хозяйство	Днепровская колония	10	
1964	Выше-Дубечанское охотничье хозяйство	То же	17	
Ровенская область				
1964	Бобер, басс. Припяти, Бerezовский р-н	Днепровская колония	19	
1964	Притоки Припяти, Сарненский р-н	То же	29	
Черниговская область				
1964	Озера Репкинского охотничьего хозяйства	Днепровская колония	28	
Всего по УССР			220	
Европейская часть РСФСР				
1. Архангельская область				
1936	Слобозерка, низовья Сев. Двины, Холмогорский р-н	ВГЗ	14—4	Нижнедвинская
1940	Сеза, низовья Сев. Двины, Холмогорский р-н	>	12—3	>
1948	М. Сондала, среднее течение Онеги, Приозерный р-н	Нижнедвинская колония	14	Среднеонежская
1949	Пянда, среднее течение Сев. Двины, Виноградовский р-н	То же	15—1	Среднедвинская
1952	Б. Чача, среднее течение Сев. Двины, Емецкий р-н	Верхнепечорская колония	10	>
1952	Б. Юра, нижнее течение Сев. Двины, Холмогорский р-н	БССР	10—3	Неудачный выпуск
1954	Лахома, верхнее течение Сев. Двины, Красноборский р-н	>	51	Верхнедвинская
1959	Югоондыш и др., верхнее течение Онеги, Каргопольский р-н	Среднеонежская колония	12	Верхненонежская
1959	Поча, приток Ваги, верхнее течение Сев. Двины, Шенкурский р-н	Нижнедвинская колония	13	
1960	Мядома, среднее течение Сев. Двины, Плесецкий р-н	Среднеонежская колония	13	
1960	Соенга, верхнее течение Онеги, Каргопольский р-н	То же	5	
1961	Пожа, приток Мезени, Лешуконский р-н	БССР	17	
1961	Обокша, приток Сев. Двины, Плесецкий р-н	Верхнедвинская колония	2	
1962	Б. Юра, нижнее течение Сев. Двины, Холмогорский р-н	То же	7	
1963	Порса, Плесецкий р-н	> >	7	
1963	То же	Мещерская колония	7	
1963	Сытуга, Плесецкий р-н	То же	10	
1963	Ноза, верхнее течение Сев. Двины, Верхнетоемский р-н	> >	7	

Продолжение табл. 1

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Выпущено, экз.	Образовавшаяся колония
1964	Озера В. и Н. Поньга, низовья Онеги, Онежский р-н	ВГЗ	38	
1964	Юмыж, приток Сев. Двины, Устьянский р-н	БССР	31	
				Итого 298
2. Астраханская область				
1946	Ерик Второй, Бажановский, дельта Волги, Марфинский р-н	ВГЗ	8	Марфинская
1948	Р. Мурыгина, дельта Волги, Марфинский р-н	>	11	>
				Итого 19
3. Башкирская АССР				
1963	Старицы поймы Белой, басс. Уфы, Стерлитамакский р-н	Большекундынская колония	21	
1964	Среднее течение р. Ик, басс. Уфы, Белокатайский р-н	БССР	30	
				Итого 51
4. Брянская область				
1947	Нерусса, приток Суземский р-н	Десны, ВГЗ	45—3	Нерусская
1951	Снежеть, приток Каравеевский р-н	Десны, Местные реки Ипути и Беседи	5—1	Снежетьская
1952	То же	То же	23	>
1953	Навля, приток Навлинский р-н	Десны, Навлинский р-н	52	Навлинская
1953	Ревна, приток Навлинский р-н	Десны, Навлинский р-н	17—3	Ревненская
1953	Сенна, приток Брянских р-н	Десны, Брянские р-н	7—1	Сенненская
1953	Серика, приток Жуковский р-н	Десны, Жуковский р-н	14—1	Серижская
1954	Рог, приток Судости, бассейн Десны, Почепский р-н	Судости, Нерусская колония	2	Судостыская
1957	Гнилая, приток Судости, Почепский р-н	Судости, То же	10	>
1957	Ветьма, приток Жуковский р-н	Десны, Жуковский р-н	8—1	Ветьминская
				Итого 183
5. Владимирская область				
1940	Пойма Клязьмы, Ковровский р-н	ВГЗ	10—2	Клязьминская
1952	Пойма Клязьмы, Владимирский р-н	Клязьминская колония	2	>
1954	Пойма Клязьмы, Собинский р-н	БССР и Смоленская обл.	16	>
1954	Пойма Клязьмы, Владимирский р-н	Владимирский р-н	16	>
1956	Судогда, приток Судогодский р-н	Клязьмы, Мещерская колония	33	Судогодская
1959	Пойма Клязьмы, Петушинский р-н	Клязьмы, Клязьминская колония	13	Клязьминская
1959	Оз. Виша в пойме Оки, Муромский р-н	Клязьмы, То же	7	Оксая-Муромская

Продолжение табл. 1

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Выпущено, экз.	Образовавшаяся колония
1959	Ревяки в пойме Клязьмы, Владимирский р-н	Клязьминская колония	12	Клязьминская
1960	Ушма, приток Клязьмы, Петушинский р-н	Судогодская колония	3	
1961	Оз. Виша в пойме Оки, Муромский р-н	То же		
1961	Сувароць, приток Клязьмы, Горюховецкий р-н	» »	27	
1962	Оз. Виша, в пойме Оки, Муромский р-н	Смоленская область	19	
1964	Водоем «Большой ров», в басс. Оки, Горюховецкий р-н	Клязьминская колония	2	
		Итого	160	
				6. Волгоградская область
				Выпуска не было.
				7. Вологодская область
1949	Реки Комраш и Пексом, басс. Сухоны, Тотемский р-н	БССР	39	Тотемская
1958	Совза и Рим-река, басс. оз. Воже, истоки Онеги, Кирилловский р-н	»	35—2	Кирилловская
1960	Сить, Вандаш, Кизьма, басс. оз. Кубенского, истоки Сухоны, Харовский р-н	ВГЗ	19—3	Харовская
1960	То же	Керженская колония	16	»
1963	Муженьга, приток Сухоны, Великоустюгский р-н	ВГЗ	40—1	
1963	Ихалица и Воя, притоки Сухоны, Междуреченский р-н	Нерусская	32—1	
1963	Верховья Ихалицы, там же			
1964	Рыбница, басс. Белого оз., Белозерский р-н	ВГЗ	19	
1964	Рятца, верховья Мологи, Устюженский р-н	БССР	32—2	
		»	20	
		Итого	252	
				8. Воронежская область
1937	Пойма Хопра, Хоперский заповедник	ВГЗ	7	Хоперская
1938	Потудань и пойма Дона, Коротоякский р-н	»	5	Потуданская
1939	Пойма Хопра, Хоперский заповедник	»	15—3	Хоперская
1946	Пойма Битюга, Аннинский р-н	»	58—3	Битюгская
1947	То же	»	18—1	»
		Итого	103	
				9. Горьковская область
1939	Сережа и Пустынские озера, Чернухинский р-н	ВГЗ	6	Сережинская
1940	Керженец, Семеновский р-н	»	24—3	Керженская
1946	То же	»	35	»
1954	Пойма Ветлуги, Варнавинский и Ветлужский р-ны	Керженская колония	6	Ветлужская
1957	Пойма и притоки Ветлуги, Ветлужский р-н	То же	20	»

Продолжение табл. 1

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Выпущено, экз.	Образовавшаяся колония
1959	Притоки Ветлуги, Варнавинский р-н	Керженская колония	50	Ветлужская
1960	То же	То же	58	»
1961	Пойма и притоки Ветлуги, Ветлужский р-н	» »	68	»
1962	Притоки Ветлуги, Ветлужский р-н	» »	21	»
1962	Б. Маза, приток Волги, Лысковский р-н	» »	16	Большемазовская
1964	Притоки Усты, Краснобаковский р-н	» »	86	
1964	Уста и ее притоки, Уренский р-н	» »	38	
		Итого	428	
				10. Ивановская область
1954	Лесная Демиха, басс. Клязьмы, Шуйский р-н	Клязьминская колония	5	Клязьминская
1954	Лух, приток Клязьмы, Палехский р-н	То же	8	»
1954	Сухода, басс. Клязьмы, Комсомольский р-н	» »	8	»
1954	Лух, приток Клязьмы, Лухский р-н	» »	9	»
1954	Оз. Гусевское, басс. Клязьмы, Ивановский р-н	» »	10	»
1957	Подыкса, басс. Клязьмы, Лежневский р-н	» »	11	»
1957	Смердянка, басс. Клязьмы, Лежневский р-н	» »	6	»
1957	Лух, приток Клязьмы, Верхнеландехский р-н	» »	14	»
1957	Сухода, басс. Клязьмы, Комсомольский р-н	» »	6	»
1960	Старые торфяные карьеры Комсомольского р-на	» »	28	
1960	Оз. Писчуговское, басс. Клязьмы, Комсомольский р-н	» »	13	
1960	Старые торфяные карьеры Приволжского р-на	» »	12	
1962	То же, Середского р-на	» »	28	
1962	То же, Тейковского р-на	» »	22	
1964	То же	» »	26	
1964	Ухтохма, басс. Клязьмы, Тейковский и Ивановский р-ны	» »	27	
1964	Шача, приток Волги, Фурмановский р-н	» »	28—1	
1964	То же	БССР	10	
1964	Ухтохма, басс. Клязьмы, Ивановский р-н	»	10	
1964	Ландех, басс. Клязьмы, Пестяковский р-н	»	12	
		Итого	293	
				11. Калининградская область
1955	Путиловка и Ильма, басс. Преголя, Железнодорожный р-н	БССР	40—2	Прегольская
1955	Шешуппе, приток Немана, Краснознаменский р-н	»	30—1	Шешуппская
		Итого	70	

2. Заказ 8312.

11383

БИБЛИОТЕКА
ВОРОНЕЖСКОГО
государственного
ст. Графская Ю. А. И. д.

Продолжение табл. 1

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Выпущено, экз.	Образовавшаяся колония
12. Калининская область				
1936	Оз. Чертоус и р. Тюдьма, басс. Западной Двины, Центрально-Лесной заповедник	ВГЗ	10—3	Чертоусская
1937	То же	»	8—1	»
1949	Озера Барановка и Петриловка, басс. Цны—Волги, Вышневолоцкий р-н	»	20—5	Вышневолоцкая
1954	Б. Крапивна, басс. оз. Селигер, Осташковский р-н	БССР	32—4	Осташковская
1959	Инюха, басс. Волги, Завидовское охотн. хозяйство	ВГЗ	9	Инюхинская
1960	Вирица, басс. Мологи, Бежецкий р-н	Вышневолоцкая колония	12—1	Вирицкая
1960	Алешино, басс. Медведицы—Волги, Лихославльский р-н	То же	15	Алешинская
1961	Созь, басс. Орши—Волги, Горицкий р-н	БССР	20—3	Оршинская
1961	Реки Малица и Роська, басс. Тверцы—Волги, Калининский р-н	»	30—3	Малицко-Роськинская
1964	Тигма, басс. Тверцы—Волги, Спировский р-н	Вышневолоцкая колония	24	
1964	Тымака, приток Волги, Калининский р-н	То же	15	
Итого			195	
13. Калужская область				
1952	Оз. Ломпадь, басс. Болвы, притока Десны, Людиновский р-н	Смоленская обл.	30	Людиновская
1959	Рессета и Ловотянка, притоки Жиздры, басс. Оки, Хвастовичский р-н	ВГЗ	16—1	Хвастовичская
Итого			46	
14. Карельская АССР				
1964	Мойка, басс. Шуи, Прионежский р-н	Местные, из Суоярвского р-на	6—1	
15. Кировская область				
1940	Бел. Холуница, приток Вятки, Белохолуницкий р-н	ВГЗ	23—3	Белохолуницкая
1948	Шубрюк, приток Моломы, басс. Вятки, Мурашинский р-н	Белохолуницкая колония	3	
1949	То же	То же	9	
1950	» »	» »	2	
1951	Пушма, приток Юга, басс. Сев. Двины, Подосиновский р-н	» »	21	Пушминская
1952	То же	» »	1	»
1954	Бел. Холуница, приток Вятки, Белохолуницкий р-н	БССР	21	Белохолуницкая
1954	Оз. Черное и др., Нургушский заказник, Котельнический р-н	»	30	Нургушская
1957	Кым, приток Камы, Кайский р-н	Белохолуницкая колония	16	Верхне-камская
1957	Озера Светлое и Черное в пойме Вятки, Уржумский р-н	То же	10	

Продолжение табл. 1

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Выпущено, экз.	Образовавшаяся колония
1957	Моромица, приток Моломы, басс. Вятки, Мурашинский р-н	Белохолуницкая колония	7	
1957	Боковая, басс. Вятки, Котельнический р-н	То же	6	
1959	То же	» »	40	
1959	Снегиревка, басс. Вятки, Оричевский р-н	» »	8	
1959	М. Дубовица, Боровка, Бобровка, басс. Вятки, Зуевский р-н	» »	8	Чепецкая
1960	Немда, приток Вятки, Нолинский р-н	Белохолуницкая и Пушминская колонии	29	
1960	Соз, приток Кобры, басс. Вятки, Нагорский р-н	Белохолуницкая колония	19	
1960	Мельковка, басс. Чепцы, притока Вятки, Зуевский р-н	То же	4	
1961	Реки Лобань и Юг, притоки Кильмези, а также пойма этой реки, Кильмезский и Нолинский р-ны	Белохолуницкая, Пушминская и Чепецкая колонии	43	
1961	Пойма Чепцы, притока Вятки, Зуевский р-н	Чепецкая колония	2	
Итого			307	
16. Коми АССР				
1938	Б. Шежим, верховья Печоры, Троицко-Печорский р-н	ВГЗ	8—1	Верхнепечорская
1940	Кедровка, верховья Печоры, Троицко-Печорский р-н	»	11—1	То же
1950	Яг-Вож, басс. Вычегды, Сторожевский р-н	БССР	21—5	
1951	Ынат, приток Сев. Малвы, басс. Печоры, Троицко-Печорский р-н	Верхнепечорская колония	12—2	Исчезли в 1952 году
1951	Паль-ю, верховья Печоры, Троицко-Печорский р-н	То же	9	Верхнепечорская
1951	Тыбь-ю, басс. Сысолы — Сев. Двины, Койгородский р-н	БССР	20	Сыольская
1951	Вымь, басс. Вычегды, Железнодорожный р-н	»	40—3	Неудачный выпуск; в 1952 году 7 пар
1952	Паль-ю, верховья Печоры, Троицко-Печорский р-н	Верхнепечорская колония	3	Верхнепечорская
1955	Ирва, басс. Мезени, Удорский р-н	БССР	25	Ирвинская
1957	Волосница, верховья Печоры, Троицко-Печорский р-н	Верхнепечорская колония	3	Верхнепечорская
1958	Мет, басс. Сысолы, притока Сев. Двины, Сыктывдинский р-н	То же	15	Сыольская
1958	Волосница, верховья Печоры, Троицко-Печорский р-н	» »	12	Верхнепечорская
1959	Луза, басс. Сухоны, притока Сев. Двины, Прилузский р-н	Воронежская колония	32	Лузская

Продолжение табл. 1

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Выпущено, экз.	Образовавшаяся колония
1961	Воль, приток Вычегды, Помоздинский р-н	Верхнепечорская колония	15	Верхневычегодская
1964	Кожим-ю, верховья Печоры, Троицко-Печорский р-н	То же	21	Верхнепечорская
		Итого	247	
				17. Костромская область
1958	Язильница, приток Костромы, Костромской р-н	ВГЗ	10	Нижнекостромская
1958	Болть, приток Унжи, Мантуровский р-н	»	12	Болтинская
1958	Карцевуха, приток Ветлуги, Шарьинский р-н	»	12	Карцевухинская
1958	Шуя, приток Немды, Неский и Парфеньевский р-ны	БССР	47	Шуйская
1961	Воча, приток Костромы, Солигаличский р-н	ВГЗ	32	Верхнекостромская
1961	Шолешка и Суксола, притоки Межи, басс. Унжи, Мантуровский р-н	Нерусская колония	32	Межинская
1961	Пойма Ветлуги, Вохомский р-н	ВГЗ	28	Вохомская
1964	Кондoba, приток Нене, Неский и Мантуровский р-ны	Болтинская колония	14	
1964	Нюрюг, приток Ветлуги, Шарьинский р-н	То же	14	
1964	Пойма Унжи, Макарьевский р-н	» »	6	
1964	Ульшма, басс. Унжи, Кодогривский р-н	» »	6	
		Итого	213	
				18. Курская область
1961	Пойма Сейма, Льговский и Рыльский р-ны	Нерусская колония	32	Сеймская
1962	Свапа, приток Сейма, Рыльский р-н	Хоперская колония	32	»
		Итого	64	
				19. Ленинградская область
1952	Долгая, приток Луги, Кингисеппский р-н	Хоперская колония	27	Лужская
1956	Ящера, приток Луги, Гатчинский р-н	ВГЗ	22	»
1957	Б. Рыбежка, приток Паши, басс. Ладожского озера, Новоладожский р-н	Смоленская область	25	Пашская
1957	Вяница, приток Воронежки, басс. Ладожского озера, Новоладожский р-н	То же	13	
1957	Реки Холмача и Массельга, притоки Валгомки, басс. Сяси, Новоладожский р-н	» »	16	Сясьская
1957	Валгомка, приток Сяси, Новоладожский р-н	ВГЗ	16	»
1958	Сязнега и Кондега, притоки Паши, Новоладожский р-н	Смоленская область	30	Пашская

Продолжение табл. 1

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Выпущено, экз.	Образовавшаяся колония
1959	Савинка, приток Ояти, Святуха и Остречинка, басс. Свири, Лодейнопольский и Подпорожский р-ны	Большекундышская колония	40	Свирская
1960	Пчевжа и Тигода, притоки Волхова, Киришский и Тосненский р-ны	Смоленская область	44	Волховская
1960	Притоки р. Тосно, басс. Невы, Тосненский р-н	То же	22	Тосненская
1961	Черная, приток Волхова, Киришский р-н	Окский заповедник БССР	32	
1964	Выон, приток Бурной, Выборгский р-н, Сосновское гос. охотн. хозяйство		12	
1964	Петлянка, Выборгский р-н	»	12	
1964	Черная, приток Невы, Все-воложский р-н	»	5	
1964	Сярце, приток Тосно, Тосненский р-н	»	3	
		Итого	319	
				20. Липецкая область
1958	Водоемы Добривского р-на	Местные	18	
1958	Водоемы Грязинского р-на	»	12	
		Итого	30	
				21. Марийская АССР
1947	Большой Кундыш, приток Б. Кокшаги, Горномарийский и Кильмарский р-ны	ВГЗ	45	Большекундышская
1954	Верховые Иletи, Параньгинский р-н	Большекундышская колония	22	Иletьская
1957	Ургашка, приток М. Кундыша, басс. Волги, Советский р-н	То же	16	Малокундышская
1957	Верховые Иletи, Параньгинский р-н	»	14	Иletьская
1961	М. Кокшага, Медведевский и Звениговский р-ны	»	28	
		Итого	125	
				22. Мордовская АССР
1936	Озера в пойме Мокши, Мордовский заповедник	ВГЗ	4	Мокшинская
1937	То же	»	10	»
1938	» »	»	9	»
1940	» »	»	11	»
1956	Вад, приток Мокши, Ширингушский и Зубовополянский р-ны	Мокшинская популяция	44	Вадская
1958	Алатырь, приток Суры, Ардатовский р-н	То же	40	Алатырская
1962	Среднее течение Суры, Чамзинский и Кочкуровский р-ны	»	21	Среднесурская
1963	То же	»	39	То же
		Итого	178	
				23. Московская область
1946	Шья, приток Оки, Луховицкое охотн. хозяйство	ВГЗ	26	Луховицкая
1948	Таденка, приток Оки, Приокско-Террасный заповедник	»	4	Серпуховская

Продолжение табл. 1

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Выпущено, экз.	Образовавшаяся колония
1948	Москва, верховья, Можайский р-н	ВГЗ	9	Верхне-москворецкая
1949	Оз. Глубокое, Рузский р-н	»	8	Погибли в первую зиму
1950	Сухменка, басс. Дубны, Константиновский р-н	БССР	24	Дубненская
1950	Цна, приток Оки, Егорьевский р-н	?	18	Цнинская
1952	Поля, приток Клязьмы, Шатурский р-н	БССР	8—2	Шатурская
1955	Яхрома, приток Дубны, Дмитровский р-н	»	30	Дубненская
1955	Поля, приток Клязьмы, Кривандинский р-н	»	46	Шатурская
1955	Пониковая, приток Оки, Приокско-Террасный заповедник	»	4—1	Серпуховская
1956	Нерская, приток Москвы	Цнинская колония	4	Погибли
		Итого	181	
	24. Мурманская область			
1934	В. Чуна, басс. оз. Имандра, Лапландский заповедник	ВГЗ	8—2	Имандринская
1935	Лай-река, басс. Оленицы, Терский р-н	»	10	Оленицкая
1936	Оленица, Терский р-н	»	9	»
1937	Нявка, басс. оз. Имандра, Лапландский заповедник	»	6	Имандринская
1957	Поной, Ловоэзерский р-н	»	34	Понойская
		Итого	67	
	25. Новгородская область			
1952	Черная, басс. Мсты, Маловишерский р-н	Битюгская колония	18—3	Маловишерская
1960	Вережга, басс. Мсты, Боровичский р-н	Большекундышская колония	28	
1960	Удинка, басс. Мсты, Боровичский р-н	Смоленская область	29	
1962	Чернушка, приток Валдайки, Валдайский р-н	БССР	32	
1963	Шестаковка и Чернушка, притоки Валдайки, Валдайский р-н	»	33	
		Итого	140	
	26. Оренбургская область			
1959	Кош, приток Урала, и пойма Урала, Ташлинский р-н	Большекундышская колония	34—1	Уральская
1962	Самарка и Боровка, басс. Волги, Бузулукский р-н	БССР	31—2	Бузулукская
		Итого	65	
	27. Орловская область			
1951	Вытебеть, приток Ресеты, басс. Десны, Хотынецкий р-н	БССР	29—1	
	28. Пензенская область			
1961	Пойма Суры, Пензенский и Шемышейский р-ны	Оксский заповедник	38	

Продолжение табл. 1

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Выпущено, экз.	Образовавшаяся колония
1963	Пойма Суры, Городищенский р-н	Керженская колония	12—2	
1963	Пойма Суры, Луенинский р-н	Нерусская колония	64	
		Итого	114	
	29. Пермская область			
1947	Тимшер, приток Южной Кельтмы, басс. Камы, Гайнский р-н	ВГЗ	32—1	Тимшерская
1955	Немыд, приток Колвы, впадающей в Вишеру, басс. Камы, Чердынский р-н	БССР	47—16	Колвинская
1955	Бырма, приток Сылвы, басс. Камы, Пермский р-н	»	9	Сылвинская
1961	Уролка, приток Камы, Соликамский р-н	Тимшерская колония	16	
1961	Бадья, приток Чермоза, басс. Камы, Ильинский р-н	Сылвинская колония	6	
1962	Ульва, приток Уролки, Соликамский р-н	Тимшерская колония	8	
1962	Полуденный Кондас, приток Кондаса, басс. Камы, Усольский р-н	То же	18	
1963	Сова, басс. Сылвы, Лысвенский р-н	»	7	
1963	Юрман, басс. Сылвы, Кунгурский р-н	»	11	
1963	Колынива, басс. Вишеры, Красновишерский р-н	»	10	
1963	Усолка, басс. Чусовой, Чусовской р-н	»	8	
1964	Обва, приток Камы, Сивинский р-н	»	8	
		Итого	180	
	30. Псковская область			
1951	Черная, басс. Псковского оз., Гдовский р-н	БССР	26	Северная
1952	То же	Хонерский заповедник	10	»
1952	Великая, басс. Псковского оз., Пустошкинский р-н	Смоленская область	16	Южная
1960	Яня, Стругокрасненский р-н	Северная колония	17	Северная
1960	Ущанка, Пустошкинский р-н	Южная колония	16	Южная
1961	Озера Смердно и Ужо, Новосокольнический р-н	»	11	»
1961	Оз. Ворохобы, басс. Ловати, Великолукский р-н	Южная колония	10	»
1961	Яня, Стругокрасненский р-н	»	1	
1962	Судовицкий канал, Новоржевский р-н	Северная колония	6	
1962	Оз. Студеное, Новоржевский р-н	Северная колония	6	
1962	Скоробытка, басс. Великой, Новоржевский р-н	Северная колония	4	
1962	Черная, Себежский р-н	Южная колония	9	
1962	Локня, приток Ловати, Локнянский р-н	Южная колония	9	

Продолжение табл. 1

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Выпущено, экз.	Образовавшаяся колония
1963	Демянка, приток Шелони, Порховский р-н	Северная колония	15	
1963	Шелонь, басс. оз. Ильмень, Дновский р-н	То же	27	
1964	Оз. Ворохобы, басс. Ловати, Великолукский р-н	БССР	10	
1964	Смердень, приток Ловати Новосокольнический р-н	»	12	
1964	Оз. Смердно, Новосокольнический р-н	»	10	
	Итого		215	

31. Рязанская область

1937	Оз. Уханское, пойма Пры, притока Оки, Окский заповедник	ВГЗ	12—5	Мещерская
1939	Оз. Сундица, там же	»	6—1	»
1940	Оз. Толпега и др., там же	»	12—1	
1963	Реки Черная и Непложка, притоки Оки, Шиловский р-н	Мещерская колония	5	»
1964	То же	»	9	
1964	Ранова, басс. Оки, Ряжский р-н	» »	17	
1964	Цна, приток Оки, Шацкий р-н	» »	16	
1964	Цна и Мокша, притоки Оки, Сасовский р-н	» »	18	
	Итого		95	

32. Саратовская область

1964	Озера Боброво, Мозлово и др. в пойме Хопра, Аркадакский р-н	БССР	27—3	
------	---	------	------	--

33. Свердловская область

1953	Янсаевка, басс. Турьи, притока Оби, Туринский р-н	ВГЗ	21	Неудачный выпуск
1957	Вогулка, приток Сылвы, басс. Камы, Шалинский р-н	Нерусская колония	54—3	Сылвинская
1957	Реки Атымья и Нерпья, притоки Пелымы, басс. Оби, Ивдельский р-н	ВГЗ	22	Пелымская
1959	То же	»	33	»
1959	Пыновка, приток Лозьвы, басс. Оби, Ивдельский р-н	»	16	Лозьвинская
1962	Пыновка, Ория, Лявдинка, притоки Лозьвы, басс. Оби, Ивдельский р-н	БССР	31	»
1964	Пелым, Оус, Талымья, Кершаль, Атымья, басс. Лозьвы, Ивдельский р-н	Мордовский заповедник	65	Пелымская
	Итого		242	

34. Смоленская область

1950	Устром, приток Днепра	Местные, Ернический р-н	2	Неудачный выпуск
1954	Воль, приток Днепра	Местные и БССР	80—1	
1957	Вязьма, приток Днепра, Вяземский р-н	Местные	20	

Продолжение табл. 1

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Выпущено, экз.	Образовавшаяся колония
1962	Жереспяя, приток Каспли, басс. Днепра, Смоленский р-н	Местные (реки Ипуть и Хмара)	44	
1963	Осьма, приток Днепра, Дорогобужский р-н	То же	42	
1964	Вазуза, приток Волги, Сычевский р-н	» »	16	
1964	Б. Гжать, приток Вазузы, Гжатский р-н	» »	37	
	Итого		241	

35. Тамбовская область

1964	Озера Кирсановские, пойма Вороньи, басс. Дона, Кирсановский р-н	Владимирская область, Болдинское охотн. хозяйство	4
1949	Озера в пойме Камы, Алексеевский р-н	ВГЗ	20
1952	М. Черемшан, приток Камы, Алькеевский р-н	Местные	7
1961	Уратьма, приток Камы, Нижнекамский р-н	Черемшанская колония	8—3
1962	Сараловский участок Волжско-Камского заповедника	БССР	8—1
1962	Шумбут, приток Камы, Рыбно-Слободской р-н	»	12
1962	Уратьма, приток Камы, Нижнекамский р-н	»	12
	Итого		67

36. Татарская АССР

1949	Озера в пойме Камы, Алексеевский р-н	ВГЗ	20
1952	М. Черемшан, приток Камы, Алькеевский р-н	Местные	7
1961	Уратьма, приток Камы, Нижнекамский р-н	Черемшанская колония	8—3
1962	Сараловский участок Волжско-Камского заповедника	БССР	8—1

1962	Шумбут, приток Камы, Рыбно-Слободской р-н	»	12
1962	Уратьма, приток Камы, Нижнекамский р-н	»	12
	Итого		67
1947	Чернушка, басс. Ижа, Якшур-Бодьинский р-н	ВГЗ	40—15
1953	Нылга, приток Вала, басс. Кильмези, Кильмезский р-н	БССР	59—24
1954	Черная, басс. Вотки, Воткинский р-н	Ижская колония	25
1959	Лоза, басс. Чепцы, Старо-зятцинский р-н	Большекундышская колония	26
1960	Саля, приток Лозы, басс. Чепцы, Красногорский р-н	Ижская колония	20
1962	Пестерь, приток Кильмези, басс. Вятки, Красногорский р-н	Марийская АССР	35
1963	Кырчма и Турна, притоки Кильмези, Селтинский и Сюмсинский р-ны	БССР	61
1964	Ува, приток Вала, басс. Кильмези, Увинский р-н	Ижская колония	31
1964	Притоки Лозы, Игринский р-н	БССР	35

Итого 332

38. Ульяновская область

Выпуска не было

Продолжение табл. 1

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Выпущено, экз.	Образовавшаяся колония
39. Чувашская АССР				
1951	Оз. Бобер в пойме Суры, Шумерлинский р-н	БССР	12	
1951	Оз. Черные Амаксары, пойма Волги, Чебоксарский р-н	»	11	
1963	Оз. Черная речка в пойме Суры, Шумерлинский р-н	Большекундышская колония	22	
1963	Абамза, Чипер-Сире ма, Тюкинка, притоки Бездны, басс. Суры, Шемуршинский р-н	То же	14	
	Итого	59		
40. Ярославская область				
1955	Кубря, приток Нерли, басс. Волги, Нагорьевский р-н	БССР	28	Не прижились
1956	Лесная Соть, приток Костромы, басс. Волги, Пречистенский р-н	Хоперский заповедник	26	Сотьская
1962	Выюг, приток Лахости, басс. Волги, Гаврилов-Ямский р-н	БССР	31	Лахостская
1963	Реки Княгиня, Черная, Пакомшица, притоки Волги, Некрасовский р-н	Сотьская колония	28	
	Итого	113		
Азиатская часть РСФСР				
1. Алтайский край				
1952	Неня, приток Бии, басс. Оби, Солтонский р-н	Окский заповедник	17—3	Неньская
1955	Сары-Чумыш, приток Чумыша, басс. Оби, Солтонский р-н	БССР	22	Сары-Чумышская
1964	Иня, приток Оби, Тальменский р-н	»	31	
1954	Касмала, приток Оби, Ребрихинский р-н	»	29	
	Итого	99		
2. Иркутская область				
1950	Р. Модышева, приток Чуны, басс. Ангары, Чунский р-н	ВГЗ	34	Модышевская
1951	Тагна, приток Зимы, басс. Ангары, Зиминский р-н	БССР	38—4	Зиминская
1956	Шона, приток Киренги, басс. Лены, Качугский р-н	ВГЗ	35*	Не прижились
1958	Тагна, приток Зимы, басс. Ангары, Зиминский р-н	»	24	Зиминская
1958	Шона, приток Киренги, басс. Лены, Качугский р-н	БССР	35	Не прижились
1959	Эдучанка и Тира, притоки Ангары, Нижнеилимский р-н	ВГЗ	21	Нижнеилимская
1963	Тушама, приток Чуны, басс. Ангары, Нижнеилимский р-н	Окский заповедник	30	
1963	Зима и ее притоки, басс. Ангары, Зиминский р-н	То же	32	
1963	Буринка, приток Оки, басс. Ангары, Зиминский р-н	» »	20	
	Итого	269		

Продолжение табл. 1

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Выпущено, экз.	Образовавшаяся колония
3. Кемеровская область				
1960	Антибесс, приток Кии, басс. Чулымка, Марининский р-н	ВГЗ	30	Антибесская
1960	Катат и Куербак, притоки Яи, басс. Чулымка, Яйский р-н	Смоленская обл.	32	Яинская
1961	Р. Маганакова, приток В. Терси, басс. Томи, Новокузнецкий р-н	Нерусская колония	25	Маганаковская
1962	Нарык, приток Томи, Новокузнецкий р-н	ВГЗ	36—1	
1962	Бунгараап, приток Томи, Ленинск-Кузнецкий и Беловский р-ны	»	22	
	Итого	145		
4. Красноярский край				
1948	Б. Кемчуг, приток Чулымка, Емельяновский р-н	ВГЗ	27—2	Кемчугская
1950	То же	»	53	»
1952	Кебеж, приток Енисея, Шушенский р-н	Хоперский заповедник	35—1	Кебежская
1959	Кемь, приток Енисея, Казачинский р-н	То же	30	Кемская
1960	Б. Касс, приток Енисея, Енисейский р-н	Смоленская обл.	31	Касская
1960	Б. Кеть, приток Оби, Пирровский р-н	То же	26	Кетская
1961	Тенчет и Князева, притоки Бирюсы, Долgomostovский р-н	ВГЗ	41	Тенчетская
1961	Пойма, приток Бирюсы, Нижненингашский р-н	Нерусская колония	29	Пойменская
1962	Николаевка, басс. Чулымка, Тюхтетский р-н	БССР	31	
1962	Абан, басс. Бирюсы, Дзергинский р-н	»	34	
1962	М. Кемчуг, басс. Чулымка, Емельяновский р-н	»	31	
1963	Хабык, басс. Енисея, Идринский р-н	ВГЗ	34	
1963	Сым, приток Енисея, Енисейский р-н	»	19	
1963	Мендель и Сочур, притоки Кети, басс. Оби, Енисейский р-н	БССР	60	
1964	Сым, приток Енисея, Енисейский р-н	ВГЗ	22	
1964	Кандат, басс. Чулымка, притока Оби, Боготольский р-н	»	40	
1964	Тюхтет, басс. Тубы, притока Енисея, Карапузский р-н	БССР	31	
	Итого	574		
5. Курганская область				
1961	Озера Боровое, Долгое, Тинное, Мишкинский р-н	Получены от зооцентра	31	
6. Новосибирская область				
1956	Тартас, приток Оми, басс. Иртыша, Северный р-н	Окский заповедник	31—1	Тартасская
1956	Тара, приток Иртыша, Северный р-н	БССР	31—1	Тарская

Продолжение табл. 1

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Выпущено, экз.	Образовавшаяся колония
1958	Тара, приток Иртыша, Северный р-н	БССР	55	»
1958	Ляча, приток Оми, Убинский р-н	?	34	Лячинская
1962	Майзас, приток Тары, басс. Иртыша, Кыштовский р-н	БССР	50	Кыштовская
1963	Чека, приток Тары, Кыштовский р-н	»	63	»
1964	Майзас и Чека, притоки Тары, Кыштовский р-н	»	39	»
1964	Уй, приток Иртыша, Кыштовский р-н	»	20	»
	Итого		323	
	7. Омская область			
1953	Б. Тевриз, басс. Иртыша, Тевризский р-н	БССР	48	Тевризская
1956	Итюгас, приток Туя, Тевризский р-н	Хоперский заповедник	48	»
1958	Тайм-Тант, там же	БССР	58	»
1959	Тизева, » »	Окский заповедник	46	»
1961	Тевриз, Сиг, Итюгас, Аю, басс. Иртыша, Тевризский р-н	?	56	»
1964	Тара, басс. Иртыша, Муромцевский р-н	БССР	79—17	
	Итого		335	
	8. Томская область			
1941	Б. Кагаль, приток Нюрольки, басс. Васюгана, Каргасокский р-н	ВГЗ	28—1	Васюганская
1951	Чертала, приток Васюгана, Каргасокский р-н	»	46	»
1951	Икса и Бобровка, басс. Чая, притока Оби, Бакчарский р-н	БССР	69—1	Чайнская
1952	Махкун-Ях, приток Васюгана, Каргасокский р-н	Мордовский заповедник	44	Васюганская
1952	Там же	Смоленская область	22	»
1952	Тетеринка и Икса, басс. Чая, притока Оби, Бакчарский р-н	Мордовский заповедник и Смоленская область	35—3	Чайнская
1952	Васюган, приток Оби, Каргасокский р-н	ВГЗ	24	Васюганская
1954	Казанка, басс. Парабели, притока Оби, Пудинский р-н	Чайнская колония	11	Парабельская
1955	Гадка, басс. Чая, притока Оби, Бакчарский р-н	Местные	6	Чайнская
1958	Чертала, приток Васюгана, Каргасокский р-н	БССР	29—5	Васюганская
1960	Тым, приток Оби, Каргасокский р-н	ВГЗ	34—1	Тымская
1962	То же	»	59	»
	Итого		407	
	9. Тувинская АССР			
1953	Азас, верховье Енисея, Тоджинский р-н	БССР	40	Исчезли полностью

Продолжение табл. 1

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Выпущено, экз.	Образовавшаяся колония
10. Тюменская область				
1935	Намытьега, басс. Демьянки, притока Иртыша	Кондо-Сосьвинский заповедник	6—4	
1935	Таны́як, там же	То же	5	
1937	Жарникова, » »	» »	4	
1937	Куйм, » »	» »	4	
1953	Агитка, приток Вагая, басс. Иртыша, Вагайский р-н	БССР	44—4	Вагайская
1955	То же	»	37—3	
1956	» »	ВГЗ	52—2	
1957	Пышма, приток Туры, басс. Тобола, Тюменский р-н	Смоленская обл.	28	Пышминская
1957	Дуван, приток Пышмы	To же	32	
1959	Юрга, приток Тобола, Омутинский р-н	Оксий заповедник	63	Юргинская
1963	To же	БССР	58	
1964	Тап, приток Тобола, Омутинский р-н	To же	55	
	Итого		388	
11. Хабаровский край				
1964	Немпту, приток Амура, Нанайский р-н	БССР	56—2	
12. Челябинская область				
1948	Озера Б. Миассово и Таткуль, Ильменский заповедник	ВГЗ	20—2	
1961	В. Биянка, Байдашка, и Н. Биянка, притоки Уфы, Ашинский р-н	Большекундышская колония	10	
1963	Нязяя, Маниска, Скурлака, притоки Уфы, Нязепетровский р-н	To же	24	
	Итого		54	
Результаты учетов и отлова речных бобров в СССР				
Речные системы, территориальные подразделения союзных республик или колонии	Год учета	Учтено, экз.	Год отлова	Отловлено, экз. для расселения на шкурку
Белорусская ССР				
Бассейны рек:				
Zap. Двины	1960	1000		
Вилии	1960	120		
Немана	1959	2500	1955	580
			1956	95
			1957	150
			1958	339
			1962	82
	Итого			1246
Зап. Буга				
Bерезины	1959	20		
	1960	3000	1962	78
			1963	—
			1964	295
	Итого			292
				373
				343

Таблица 2

Продолжение табл. 2

Речные системы, террито-риальные подразделения союзных республик или колонии	Год учета	Учтено, экз.	Год отлова	Отловлено, экз.	
				для расселе-ния	на шкурку
Днепра и Друти	1960	500			
Сожа	1960	5000	1948	81	
			1949	74	
			1950	95	
			1951	266	
			1952	79	
			1953	356	
			1954	271	
			1959	250	
			1961	192	
			1962	143	
			1963	235	
			1964	369	
	Итого			2411	
Припяти	1960	800			
Всего по республике	Около	13000		4030	343
Латвийская ССР					
Лесхозы:					
Дундагский	1965	50			
Кулдигский	1965	26			
Угальский	1965	12			
Вентспилсский	1965	12			
Тукумский	1965	25			
Ригас-Юрмальский	1965	4			
Всего по республике		129			
Литовская ССР					
В целом по республике	1960	700			
	1961	900			
	1962	1100			
	1963	1400			
	1964	1800			
Эстонская ССР					
Сведений о численности нет.					
Украинская ССР					
Области и бассейны рек:					
Житомирская (Тетерев и Уж)	1964	864			
Киевская (Днепр, Припять, Тетерев и Десна)	1964	750	1964	171	
Ровенская (правые притоки Припяти)	1964	47			
Черкасская (Днепр)	1964	26			
Черниговская (Десна)	1964	256			
Всего по республике		1943		171	
Европейская часть РСФСР					
1. Архангельская область					
Колонии:					
Нижнедвинская	1959	221	1948	18	
			1949	18	
			1959	13	
Среднедвинская	1959	149	1964	—	2
	1962	100			

Продолжение табл. 2

Речные системы, террито-риальные подразделения союзных республик или колонии	Год учета	Учтено, экз.	Год отлова	Отловлено, экз.	
				для расселе-ния	на шкурку
Верхнедвинская	1959	242	1961	2	
	1962	263	1962	8	
	1964	260	1963	14	
			1964	—	11
Среднеонежская	1959	253	1959	12	
	1964	103	1960	18	
			1965	—	24
	Итого			103	47
2. Астраханская область					
Марфинская колония	1960	100			
3. Башкирская АССР					
Учета и отлова не было.					
4. Брянская область					
a) Местные, коренные бобры по рекам:					
Ипути (с притоками)	1956	309	1951	4	—
	1959	424	1952	23	—
	1964	526	1964	—	5
Bеседь (с притоками)	1956	57	1965	—	19
Dесна (кроме притоков)	1958	6	1964	—	1
	1964	129	1965	—	3
Притоки Dесны:					
Снов	1956	36			
Снопоть	1964	58			
Габья	1950	27			
Болва	1958	2			
b) Колонии реакклиматизированных бобров:					
Нерусская	1956	223	1954	2	—
	1959	431	1956	60	—
	1964	445	1957	72	—
			1961	162	—
			1963	166	—
			1964	—	33
			1965	—	61
Снежетьская	1954	31			
	1964	49			
Навлинская	1959	174			
	1964	114			
Ревненская	1964	55			
Сенненская	1964	8			
Серижская	1959	36			
	1964	23			
Судостьская	1959	20			
	1964	51			
Ветьминская	1958	10			
	1964	34			
Итого				489	122
5. Владимирская область					
Колонии:					
Клязьминская	1941	11	1952	2	—
	1947	114	1959	32	—
	1959	422	1960	3	—

Продолжение табл. 2

Речные системы, территориальные подразделения союзных республик или колонии	Год учета	Учтено, экз.	Год отлова	Отловлено, экз.	
				для расселения	на шкурку
Муромская	1962	618	1961 1964	27 7	—
	1959	50			
	1962	77			
Итого				71	
6. Волгоградская область					
Хоперская колония	1958	22			
	1964	262			
7. Вологодская область					
Колонии:	1951	46			
	1956	70			
Кирилловская	1957	110			
	1959	161			
	1959	39			
Харовская	1961	78			
	1961	43			
8. Воронежская область					
Колонии:	1959	599	1934—1935	20	—
			1936—1940	275	—
Хоперская (Хопер, Сава- ла и Ворона в пределах Воронежской области)	1941—1945	30			
	1946—1950	551			
	1951—1955	150			
	1956—1960	464			
	1961—1964	338		38	
	Итого		1878	38	
Битюгская	1940	35	1950	81	—
	1945	156	1952	78	—
	1950	435	1956	73	—
	1959	624	1959	37	—
			1962	34	—
			1963	66	—
			1964	21	—
Потуданская	Итого		390		
9 Горьковская область	1948	150	1950	40	—
	1951	208	1952	23	—
Колонии:	1952	265	1960	40	—
	1959	463	1964	—	41
			1965	—	23
Керженец и Линда с притоками	Итого		103	64	
10 Калужская область	1959	54			
	Итого по области		2371	102	

Продолжение табл. 2

Речные системы, территориальные подразделения союзных республик или колонии	Год учета	Учтено, экз.	Год отлова	Отловлено, экз.	
				для расселения	на шкурку
Сережинская	1944			25	
	1946			50	
	1948			30	
	1956			74	
Итого				391	72
10. Ивановская область					
Клязьминская колония	1954	246	1954	40	—
	1957	832	1957	37	—
	1959	532	1960	53	—
	1964	1054	1962	50	—
			1964	81	—
			1965	—	5
Итого				261	5
11. Калининградская область					
Колонии:	Прегольская	1961		116	
	Шешуппская	1961		94	
12. Калининская область					
Колонии:	Чертоусская	1939		48	
		1942		100	
	1947			106	
	1958			35	
	1963			60	
Вышневолоцкая	1951			28	1960
	1952			36	1964
	1959			100	39
Осташковская	1962			323	—
	1959			87	
	1962			63	
Инюхинская	1961			19	
	1962			20	
Вирицкая	1961			14	
	1962			30	
Алешинская	1961			27	
	1963			35	
Малицко-Роськинская	1962			20	
	1963			32	
Оршинская	1962			16	
	1963			42	
Итого				66	
13. Калужская область					
Колонии:	Людиновская	1961		10	
	Хвастовичская	1961		60	
	1962			81	
	1964			114	
14. Карельская АССР					
Учета и отлова не было.					
15. Кировская область					
Колонии:	Белохолуницкая	1952	192	1948	3
		1957	350	1949	11

Продолжение табл. 2

Речные системы, террито- риальные подразделения союзных республик или колонии	Год учета	Учтено, экз.	Год отлова	Отловлено, экз.	
				для расселе- ния	на шкурку
	1963	400	1950	2	—
			1951	22	—
			1952	3	—
			1957	29	—
			1959	56	—
			1960	31	—
			1961	28	—
			1963	—	22
			1964	—	23
			1965	—	18
	Итого			185	63
Пушминская			1960	21	—
			1961	22	—
	Итого			43	
Нургушская			1957	10	—
Чепецкая			1957	2	—
Итого по области				240	63
16. Коми АССР					
Верхнепечорская колония	1943	38	1951	23	—
	1956	250	1952	19	—
	1959	300	1957	3	—
			1958	27	—
			1961	20	—
			1964	24	4
	Итого			113	4
17. Костромская область					
Колонии:					
Нижnekостромская	1959	11			
	1964	8			
Верхнекостромская	1964	62			
Шуйская	1959	42			
	1964	50			
Болтинская	1959	18			
	1964	49	1964	40	—
Межинская	1964	132			
Карцевухинская	1959	15			
	1964	43			
Вохомская	1964	56			
18. Курская область					
Сеймская колония	1964	180			
19. Ленинградская область*					
Колонии:					
Лужская	1960	300			
Пашская	1960	130			
Сясьская	1960	50			
20. Липецкая область					
Воронежская колония (русло, пойма и притоки Воронежа в верхнем тече- нии)	1960	669	1958	30	
			1959	32	
			1961		9
	Итого			62	9

Продолжение табл. 2

Речные системы, террито- риальные подразделения союзных республик или колонии	Год учета	Учтено, экз.	Год отлова	Отловлено, экз.	
				для расселе- ния	на шкурку
21. Марийская АССР					
Колонии:					
Большекундышская	1950	100	1954	22	
	1952	170	1957	30	
	1956	500	1959	100	
	1962	504	1960	30	
	1964	160*	1961	38	39
			1962	29	
			1963	61	
			1964	—	30
			1965	—	34
	Итого			310	103
Иletьская	1956	40	1965	—	4
	1959	72			
	1962	250			
Малокундышская	1959	43	1962	10	—
	1964	30*			
Руткинская	1956	52	1963	—	2
	1959	48*			
	1962	372			
	1964	175*			
	Итого по республике			320	109
22. Мордовская АССР					
Колонии:					
Мокшинская	1950	300	1952	96	
	1957	343	1956	49	
	1959	539	1958	40	
	1964	628	1962	21	
			1963	39	
			1964	65	
			1965	—	40
	Итого			310	40
Вадская	1957	39			
	1959	75			
	1964	196			
Алатырская	1959	18			
	1964	94			
Среднесурская	1964	55			
23. Московская область					
Колонии:					
Луховицкая	1962	165			
Серпуховская	1962	31			
Верхнемосковецкая	1962	28			
Дубненская	1962	167			
Цинская	1962	68			
Шатурская	1962	81			
24. Мурманская область					
Лапландский заповедник	1947	104			
	1953	95			
	1960	76			

* Данные учетов, вероятно, неполны. Всего, по данным госохотинспекции, в пределах республики насчитывается более 300 поселений с общей численностью 1400—1500 бобров.

* См. Н. В. Проворов, 1963.

Продолжение табл. 2

Речные системы, террито-риальные подразделения союзных республик или колонии	Год учета	Учтено, экз.	Год отлова	Отловлено, экз.	
				для расселе-ния	на шкурку
Бассейны рек:					
Оленица	1956	12			
Поной	1959	15			
25. Новгородская область					
Бассейн Мсты	1960	120			
26. Оренбургская область					
Колонии:					
Уральская	1961	65			
	1962	108			
Бузулукская	1964	50			
27. Орловская область					
Учета и отлова не было.					
28. Пензенская область					
Учета и отлова не было.					
29. Пермская область					
Колонии:					
Тимшерская (реки Тим-шер, Южная Кельтма, Пильва, Леман, Лель, Лупья, Чепец, Весляна)	1959	452	1961	16	—
	1963	1000	1962	26	—
			1963	36	—
			1964	8	22
	Итого			86	22
Колвинская (реки Не-мыд и Колва)	1959	20			
Сылвенская (реки Быр-ма и Бабка)	1959	20	1961	6	—
	Итого по области			92	22
30. Псковская область					
Колонии:					
Северная (реки Черная и Желча с притоками и озераами, а также Лука и Яня)	1959	300	1960	35	—
	1962	310	1962	16	—
			1963	42	—
Южная (реки Великая и Ловать с притоками и озерами)	1959	150	1961	32	—
	1962	175	1962	18	—
	Итого по области			143	—
31. Рязанская область					
Колонии:					
Мещерская (Клепиковский, Рязанский, Спасский и Шиловский р-ны)	1947	200	1952	20	—
	1951	400	1954	13	—
	1962	1000	1956	109	—
	1964	1864	1959	112	—
			1961	118	—
			1963	126	—
			1964	60	43
			1965	—	52
	Итого			558	95
Мокшинская (Кадомский и Касимовский р-ны)	1964	160			

Продолжение табл. 2

Речные системы, террито-риальные подразделения союзных республик или колонии	Год учета	Учтено, экз.	Год отлова	Отловлено, экз.	
				для расселе-ния	на шкурку
32. Саратовская область					
Хоперская колония	1964	80			
33. Свердловская область					
Колонии:					
Сылвенская (реки Во-гулька, Бизь, Унь, Дикая утка, Сылва)	1959	38			
	1960	120			
	1961	104			
Пелямская (реки Пе-лям, Атымья, Нерпья, Кершаль, Талымья, Оус)	1959	50			
	1961	30			
Лозьвинская (реки Пыновка, Оря, Лявдинка, Ивдель, Лозьва)	1959	14			
	1963	117			
34. Смоленская область					
Южные районы (реки Сож, Остер, Ипуть, Десна с их притоками)	1949	520	1950	2	—
	1959	980	1952	68	—
			1954	112	—
			1957	134	—
			1958	30	—
			1960	184	—
			1962	63	—
			1963	42	—
			1964	53	—
	Итого			688	—
Северные районы (реки Вязьма, Вопь, Вопец, Соля, Днепр, Осьма, Каспля, Хмость, Гжать, Базуза)					
	1959	150			
	1961	164			
	1964	497			
35. Тамбовская область					
Учета и отлова не было.					
36. Татарская АССР					
Алексеевский район					
	1952	50	1952	7	—
	1954	55			
Колонии:					
Черемшанская	1957	18	1961	9	—
	1959	27			
Нижнекамская	1963	25			
Шумбутская	1963	15			
Иletьская (расселение из Марийской АССР)	1964	14			
37. Удмуртская АССР					
Колонии:					
Ижская	1959	225	1954	25	—
	1961	256	1960	20	—
			1964	31	—
	Итого			76	—
Нылгинская					
	1959	98			
	1961	173			
Лозинская	1961	35			
Воткинская	1961	25			
38. Ульяновская область					
Черемшанская колония	1963	12			

Продолжение табл. 2

Речные системы, террито-риальные подразделения союзных республик или колонии	Год учета	Учтено, экз.	Год отлова	Отловлено, экз.	
				для расселе-ния	на шкурку

39. Чувашская АССР

В целом по республике	1963	100
	1965	150

40. Ярославская область

Колонии:	Сотская	1962	152	1963	28	—
	Лахостьская	1964	56			
	Нижнекостромская	1964	20			
Реки	Княгиня, Черная и др.	1964	16			

Азиатская часть РСФСР

1. Алтайский край

Колонии:	Ненецкая	1963	68	1963	182	—

2. Иркутская область

Колонии:	Модышевская	1964	18	1964	68	—
	Зиминская	1964	68			
	Нижнеилимская	1962	40			

3. Кемеровская область

Колонии:	Антибесская	1964	80	1963	48	—
	Яинская	1964	57			
	Маганаковская	1963	48			
	Нарыкская	1963	38			
	Бунгарапская	1963	27			

4. Красноярский край

Колонии:	Кемчугская	1963	494	1960	252	—
	Кебежская	1960				
	Кемская	1960	34			
	Касская	1962	69			
	Кетская	1962	49			
	Пойменская	1962	32			
		1964	32			

5. Курганская область

Мишгинский район	1964	40
------------------	------	----

6. Новосибирская область

Колонии:	Тартасская	1963	195	1964	250	—
	Тарская	1963	96			
	Кыштовская	1964	90			
	Лячинская	1964	260			
		1962	50			

7. Омская область

Реки:	Притоки Туя	1960	148
		1962	235

Продолжение табл. 2

Продолжение табл. 2

Речные системы, террито-риальные подразделения союзных республик или колонии	Год учета	Учтено, экз.	Год отлова	Отловлено, экз.	
				для расселе-ния	на шкурку
Б. и М. Тевриз Туй с притоками и Тевриз	1962	31			
	1963	153			
8. Томская область					
Колонии:					
Васюганская	1961	400—450	1965	—	4
	1964	450—500			
Чайнская	1962	85—90	1954	11	—
			1955	6	—
			1964	—	1
Тымская	1961	25—30	1965	—	9
				Итого	
					17
					14

9. Тувинская АССР

Азасская колония	1964	23—25
------------------	------	-------

10. Тюменская область

Колонии:	Вагайская	1961	68	1960	147	1962	250	1963	300
	Пышминская								

11. Хабаровский край

Нанайский район	1965	27
-----------------	------	----

12. Челябинская область

Ильменская колония	1955	129
--------------------	------	-----

К таблицам 1 и 2 необходимо сделать следующие пояснения и дополнения.

Белорусская ССР

По полноте и плотности заселения территории бобрами БССР стоит на первом месте среди всех союзных республик. Это — результат не только благоприятных природных условий, но и большого труда работников охотничьего хозяйства БССР, расселивших по ее водоемам более 700 зверей. Белоруссия стала главным в Советском Союзе поставщиком бобров для реакклиматизации.

Сведения об отлове и расселении бобров в БССР для таблиц 1 и 2 заимствованы из книги И. Н. Сержанина (1961) и сообщения начальника управления охотничьего хозяйства и заповедников БССР А. В. Абатурина. Эти с

лее осторожны и, вероятно, более близки к истине, но, к сожалению, охватывают не все речные системы.

Популяции бобров, сформировавшиеся к настоящему времени на территории Белоруссии, используются неравномерно и, если согласиться с оценками, опубликованными Э. Г. Самусенко, явно недостаточны. Наибольшее количество животных для расселения отловлено из Сожской популяции — 2411, однако из нее брали не более 5—7% учтенного поголовья. Из Березинской и Неманской популяций в отдельные годы изымали до 20% поголовья, но зато в другие не ловили совсем, а в среднем взяли гораздо меньше, чем из Сожской. В бассейне Зап. Двины бобров не отлавливали, хотя Э. Г. Самусенко (1961) считает, что в 1960 году их там было около 1000 экз.

Латвийская ССР

Имеющееся в республике поголовье произошло от 10 бобров, выпущенных в 1952 году. За истекшие 13 лет оно увеличилось почти в 13 раз, но не достигло уровня, позволяющего начать отлов. Перспективы дальнейшего роста численности бобров в Латвии не ясны. Их необходимо уточнить по материалам инвентаризации угодий.

Литовская ССР

По сообщению председателя Комитета по охране природы при Совете Министров Литовской ССР В. А. Бергаса, в пределах республики в 1964 году было заселено бобрами 57 рек и 20 озер. Общее число бобров достигло 1800, тогда как выпущено было только 78. Накопленные запасы пока не используются.

Эстонская ССР

Сведений о численности бобров, выпущенных в 1957 году на севере республики, не имеется.

Украинская ССР

Первая попытка переселения бобров была предпринята в окрестностях Киева в 1930 году, но успеха не имела. Реакклиматизация началась в 1950 году, когда были заложены две колонии, ставшие теперь довольно крупными. Одна сформировалась в пойме Днепра в Киевской области, другая — в бассейне Припяти в Житомирской.

В связи с постройкой Киевской ГЭС возникла необходимость удаления бобров из поймы Днепра, расположенной севернее будущей плотины. В 1964 году отловили из зоны затопления и переселили в другие области Украины 171 бобра. Всего в республике, по сообщению начальника управления охотничьего хозяйства Главного управления лесного хозяйства при Совете Министров УССР Г. А. Титова, в 1964 году насчитывалось более 1900 бобров. Расселено за все время 220. Поголовье уже достаточно велико и растет довольно быстро, но не используется, если не считать вынужденного отлова в зоне затопления Киевской ГЭС.

Европейская часть РСФСР

В Архангельской области расселено 298, отловлено 150 и насчитываются в последние годы около 1000 бобров. Имеющиеся запасы используются явно недостаточно. Вследствие этого местами уже истощены древесные корма и отмечено снижение поголовья.

В Астраханской области выпущено 19 бобров в дельте Волги, где они хорошо прижились и к осени 1960 года размножились до 100 голов. Отлова пока не было.

В Башкирской АССР реакклиматизацию бобров начали сравнительно недавно, в 1963 году. Выпущенные в двух местах звери прижились, некоторые пары дали приплод (подробнее см. статью Н. Д. Григорьева в настоящем сборнике).

В Брянской области сохранились аборигенные бобры в бассейне Сожа по рекам Беседи и Ипути, а также в бассейне Десны по Габье и Снову. С 1947 года начато заселение пустующих водоемов животными, привезенными из Воронежского заповедника и Белоруссии. Особенно удачным оказался выпуск бобров на Неруссе, где образовалась крупная быстрорастущая колония, из которой с 1956 года регулярно отлавливают зверей для расселения. Всего в области выпущено 183, отловлено в аборигенных колониях 51 и в искусственно созданных — 560 бобров. К началу 1966 года в Брянской области насчитывалось не менее 1800 голов. Отлов проводится регулярно, но недостаточно интенсивно. Местами уже истощены древесные корма и отмечено переселение бобров на новые участки.

В Владимирской области имеется около 700 бобров, из которых большая часть принадлежит к Клязминской колонии, образовавшейся в результате выпуска их в 1940 году в бывшем Клязминском заповеднике. Эта колония сильно разрослась и распространилась на соседнюю Ивановскую область. Ловят бобров для расселения с 1952 года, но недостаточно интенсивно. За все время отловлен 71 бобр. Вместе с завезенными извне выпущено 160 особей.

В Волгоградской области бобров не выпускали. Они появились из Хоперской колонии, расселяясь вниз по Хопру, и постепенно начали заселять водоемы в Урюпинском районе. Осеню 1961 года по данным охотинспекции их насчитывали здесь 262.

В Вологодскую область с 1949 года завезли из разных мест 252 бобра. Сколько их имеется теперь — сказать трудно, так как последний полный учет проведен в 1959 году. Охотинспекция оценивает имеющиеся в области запасы примерно в 800 голов. Если эта оценка верна, то пора начинать отлов и не завозить бобров извне.

В Воронежской области к 60-м годам сформировались три крупные бобровые колонии, распространившиеся за ее пределы. Коренная Воронежская колония издавна располагалась в пределах двух современных областей — Воронежской и Липецкой. Битюгская колония распространилась в Тамбовскую, а хоперская — в Волгоградскую и Саратовскую область. Если взять обособленно Воронежскую область, то в ее пределах выпущено 103, отловлено 2473 и имеется около 2000 бобров. Достаточно интенсивно используется только воронежская колония. Черных хоперских бобров целесообразно отлавливать исключительно для переселения, битюгских — капканами на шкурки.

В Горьковской области, по данным последнего аэровизуального учета, проведенного ст. научным сотрудником Окского заповедника С. Г. Приклонским, в 1962 году было около 1600 бобров. Большая часть из них сосредоточена в керженской колонии, откуда до сих пор брали племенной материал главным образом для внутриобластного расселения и отловили за все годы 463 бобра. Выпущено в области 428. Имеющиеся запасы используются недостаточно. Из керженской колонии берут 3—5%, редко до 10% поголовья в год. В остальных колониях бобров не ловят. Истощение древесных кормов в пойме Керженца отмечено было впервые еще в начале 50-х годов.

Для Ивановской области основным источником племенного материала послужила клязьминская колония (см. Владимирскую область). Лишь в 1964 году сюда завезли 32 бобра из Белоруссии, но в этом, вероятно, не было необходимости. В результате энергичного и умелого внутриобластного расселения бобры обитают почти по всем притокам Клязьмы и во многих старых карьерах торфяных разработок. Ими заселено в Шуйском районе — 56, в Палехском — 48, в Ивановском — 20, в Фурмановском — 6, в Тейковском — 5, в Пестяковском — 4 и в Вычугском — 2 водоема. Всего в области более 1000 бобров.

Относительно бобров в Калининградской области никаких дополнительных сведений, кроме указанных в таблицах 1 и 2, нет.

В Калининской области все колонии бобров были обследованы за последние годы В. А. Соловьевым. Благодаря этому известно, что общая численность бобров в области превысила 600 голов. Из них более половины сосредоточено в вышневолоцкой колонии, уже используемой для внутриобластного расселения. Всего выпущено 195 бобров, отловлено 66.

В Кировской области выпущено 307, а отловлено для переселения в другие районы 240 бобров. Сплошной учет не проводился. Общее поголовье можно оценить приблизительно в 600 особей.

В водоемы Коми АССР с 1938 по 1964 год выпущено 247 бобров. В большинстве случаев переселенные звери хорошо прижились и образовали несколько более или менее крупных колоний. В самой старой из них — Верхнепечорской — с 1951 года периодически проводится отлов. К началу 1965 года здесь поймано 117 животных. Однако сведения о численности бобров в отдельных речных системах весьма отрывочны и неполны. По ним очень трудно судить о темпах прироста. Общее поголовье бобров в республике можно оценить лишь весьма приблизительно в 600—700 особей.

Заселение бобрами водоемов Костромской области началось сравнительно недавно, в 1958 году, однако дало хорошие результаты. В настоящее время в области имеется несколько хорошо растущих колоний с общей численностью к началу 1965 года более 400 голов. В Болтинской колонии начат отлов для внутриобластного переселения. Из низовьев р. Костромы бобры расселялись естественным путем в соседние районы Ярославской области.

В Ленинградской области с 1952 года выпущено 319 бобров, однако наблюдения за ними ведутся нерегулярно, а имеющиеся учетные данные недостаточны для оценки общего поголовья (Н. В. Прорвов, 1963). Отлова не было. Несмотря на наличие местных бобров до сих пор для расселения используют только привозных. В Выборгском районе появились бобры, расселившиеся из Финляндии.

В Липецкой области, как уже говорилось, распространены бобры Воронежской колонии. Их достаточно много. Поэтому в массовом переселении животных внутри области не было необходимости. В таблице 2 указано 62 бобра, отловленных и отправленных для расселения Липецкой госохотинспекцией в 1958 и 1959 гг. Кроме того, в предшествовавшие годы в Демшинском и Куликовском заказниках значительное количество бобров выловлено Воронежским заповедником. Они включены в соответствующие итоги по пятилетиям в сведениях по Воронежской области.

Реакклиматизация бобров в Марийской АССР дала отличные результаты. Они полностью заселили бассейны рек Б. Кокшаги, М. Кокшаги и Иletи, появились в бассейне Рутки и, в результате расселения из Горьковской области, на Ветлуге. Результаты учетов 1964 года, приве-

денные в таблице 2, недостаточно полны. По данным госохотинспекции, в пределах республики насчитывается более 300 поселений с общим поголовьем в 1400—1500 бобров. Кроме того, отловлено 429 особей.

Хорошие результаты получены и в Мордовской АССР. Имеющиеся в настоящее время крупные колонии образовались здесь в результате выпуска в 1936—1940 гг. 34 воронежских бобров и последующего внутриобластного расселения. По данным последнего учета, проведенного весьма тщательно под руководством ст. научного сотрудника Мордовского заповедника М. Н. Бородиной в 1964 году, в республике имеется 973 бобра. Отловлено 350. Кроме того, часть бобров в процессе естественного расселения вышла из Мордовии в Горьковскую и Рязанскую области.

В Московской области результаты значительно хуже. Здесь с 1946 по 1956 год выпустили 181 бобра, а в 1962 году насчитали по всей области 540. Отловлено и переселено из Цинской колонии р. Нерскую 4 бобра.

Еще худший результат получен от реакклиматизации бобров в Мурманской области. Здесь выпущено в 1934—1937 гг. 33 бобра, а в 1957 году еще 34. Бобры, выпущенные в Лапландском заповеднике, хорошо прижились и в первые годы давали удовлетворительный рост. Численность колонии достигла максимума (104 экз.) в 1947 году. После этого она стала снижаться и к 1960 году упала до 76 голов. Прекращение прироста поголовья связано с истощением древесных кормов, которые за полярным кругом очень медленно восстанавливаются после использования бобрами. По Кольскому полуострову бобры расселились широко. Появились они, в частности, в бассейне р. Туломы. Однако нигде не образовали устойчивых, нормально растущих колоний. Партии, выпущенные вне заповедника, дали нелучшие результаты.

В Новгородскую область завезено из разных мест 140 бобров. Результаты известны только для первой партии, состоявшей из 18 животных, выпущенных в 1952 году. Через 10 лет в колонии, образовавшейся на месте выпуска этой партии, было 120 бобров (Н. В. Прорвов, 1963). О состоянии других колоний сведений нет. Отлова не было.

В Оренбургской области первую партию бобров выпустили в 1959 году в пойму Урала, вторую — в 1962 году в речки Бузулукского бора. В обоих пунктах животные хорошо прижились и, судя по учетам 1960 и 1964 гг., удовлетворительно размножаются.

В Орловской области бобрам, выпущенным еще в 1951 году, не уделяют должного внимания. Известно лишь, что они прижились на новом месте, учетов не было.

Нет сведений и относительно бобров, выпущенных в пойме Суры в Пензенской области.

На обширной территории Пермской области выпущено 180 бобров. Однако хорошие результаты дал пока только первый выпуск, положивший начало Тимшерской колонии. В 1947 году сюда завезли 22 бобра из Воронежского заповедника, а в 1963 году в этой колонии насчитывалось около 1000 зверей, да кроме того, 86 было отловлено и переселено в другие места.

В Псковской области очень много водоемов. Они принадлежат к трем главным системам: 1) Чудского и Псковского озер, 2) озера Ильмень и 3) р. Западной Двины. В верховьях реки, принадлежащие к различным системам, соприкасаются, создавая благоприятные условия для расселения бобров. Пока в пределах области можно раз-

граничить две основные колонии: северную (Псковский, Гдовский и Стругокрасненский районы) и южную (Пустошкинский, Новосокольнический, Великолукский и Невельский районы). В ближайшие годы обе эти колонии, без сомнения, объединятся.

Сведения о численности бобров в Псковской области имеются в статье И. В. Проворова (1963), но, к сожалению, без указания о году проведения учета. В 1962 году сотрудники Западного отделения ВНИИЖП насчитали 98 поселений, но, по-видимому, обследовали не все водоемы. Охотинспекция считает, что к концу 1964 года в области было около 700 бобров.

В Рязанской области первые партии бобров выпущены в 1937—1940 гг. в озера Окского заповедника. В результате довольно быстро образовалась крупная колония — Мещерская (Бородина, 1956). К началу 1965 года в ней выловлено более 600 бобров и оставалось, по данным учета, 1864. Кроме того, в восточные районы области по рекам Мокше и Оке пришли бобры, расселяющиеся из Мордовского заповедника. Всего в области к началу 1965 года насчитывалось более 2000 бобров.

В Саратовской области бобры появились в пойме Хопра в Балашовском районе в результате естественного расселения из Холерского заповедника. В 1964 году их насчитывалось уже около 80, но в этом же году в пойму Хопра в Аркадакском районе выпустили 27 белорусских бобров, в основном бурых и недегельминтизированных. Никакой необходимости в завозе бобров в Саратовскую область не было, так как через два-три года эти угодья были бы заселены естественным путем черными бобрами из Холерской популяции.

В Свердловскую область завезено 242 бобра, но результаты получены худшие, чем в соседних областях. Наблюдения за развитием образовавшихся колоний ведутся нерегулярно и недостаточно полно. Отлова пока не было.

В Смоленской области аборигенные бобры сохранились только в южных районах, откуда к началу 1965 года было вывезено в северные районы более 200 и в другие области РСФСР почти 500 зверей. Всего в области в это время насчитывали более 1500 бобров, из которых одна треть находилась в северных районах.

В Татарской АССР незадолго перед постройкой Куйбышевской ГЭС была заложена колония бобров в пойме близ устья Камы. В 1952 году обитателей этой колонии пытались переселить из зоны затопления на реку М. Черемшан, но отловили только 7, а около 50 остались на месте и частью рассеялись, частью погибли после заполнения водохранилища. Черемшанская колония растет медленно. Возможности расширения ее ограничены. Часть бобров спустилась по М. Черемшану в Ульяновскую область. В свою очередь в Татарии появились бобры, переселившиеся по Илети из Марийской АССР. В 1962 году выпущено 32 бобра, завезенных из Белоруссии. Рассчитывать на значительное увеличение численности бобров в Татарии не приходится.

Значительно большие перспективы вольного разведения бобров имеются в Удмуртии. Здесь в результате завоза извне и переселения внутри республики образовалось пять колоний, в которых к началу 1965 года было, вероятно, не менее 700 бобров.

Результаты реакклиматизации бобров в Чувашской АССР подробно освещены в последней работе Н. Д. Григорьева (1967).

Бобры в Ярославской области заслуживают особого внимания. Первая партия зверей, завезенная в 1955 году из Белоруссии, почему-то не прижилась. Вторая, состоявшая из 26 черных холерских,

выпущена в 1956 году на р. Лесную Соть и дала начало хорошо растущей колонии. В 1962 году в этой колонии насчитывалось более 150 бобров, из которых в следующем году 28 отловили и переселили в Некрасовский район. Выяснилось также, что с Лесной Соти бобры перешли на соседние речки Учу, Ухру и Шелекшу. Таким образом, большинство бобров, обитающих в Ярославской области, происходит от черных холерских, обладающих наиболее ценным мехом. Если бы в 1962 году не поспешили выпустить бурых белорусских зверей, то здесь сформировалась бы новая колония черных бобров, представляющая большую ценность как источник племенного материала. Рекомендуется в будущем не завозить сюда бурых бобров, а шире использовать для расселения по Ярославской области зверей из Сотской колонии.

Азиатская часть РСФСР

В Алтайском крае выпущено 99 бобров, завезенных из Белоруссии и Окского заповедника. О результатах судить трудно из-за скучности учетных данных.

В Иркутскую область завезено 269 бобров, причем в Качугском районе их выпускали два раза, а в Зиминском — три. Результаты выпуска нельзя признать хорошими. В Качугском районе бобры погибли, по-видимому, полностью. В остальных местах прижились, но численность их увеличивается очень медленно.

Кемеровскую область начали заселять бобрами значительно позже, с 1960 года, однако здесь результаты акклиматизации уже можно оценить положительно. Все пять партий бобров, выпущенные в разных районах области, образовали удовлетворительно растущие колонии. Судя по данным учетов, к началу 1965 года в области было не менее 270 бобров.

В Красноярский край с 1948 по 1964 год завезено из европейской части Союза 574 бобра. Выполнена огромная по объему, очень трудоемкая и дорогостоящая работа, результаты которой, однако, в полной мере оценить нельзя из-за отрывочности имеющихся данных. В условиях необозримых просторов Сибири регулярно следить за изменениями численности бобров в обширных и далеко разбросанных друг от друга колониях, пользуясь только наземными способами учета, невозможно. Надо шире использовать авиацию для подсчета бобровых поселений, сочетая наземные методы с авиационными. По самым осторожным расчетам, к началу 1965 года в Красноярском крае, вероятно, было не менее 1200 бобров. Здесь имеются довольно крупные колонии, из которых можно и нужно отлавливать зверей для заселения пустующих водоемов. Отлов местных бобров не только сократит непроизводительные расходы, связанные с дальними перевозками, но и даст возможность уточнить имеющиеся сведения о численности.

Сказанное о Красноярском крае относится ко многим областям Сибири. Так, например, в Новосибирскую область завезено 323, в Омскую 335, Томскую 407 и Тюменскую 388 бобров. Во всех этих областях уже сформировались крупные колонии, которые могли бы служить хорошими источниками племенного материала. Однако массовый отлов приспособившихся к суровым сибирским условиям бобров нигде не организован. Животных для расселения в Сибири по-прежнему везут за несколько тысяч километров из европейской части Союза по железной дороге, затрачивая много времени и средств, да вдобавок теряя в пути значительную часть транспортируемых бобров. Учеты числен-

Таблица 3

Количество бобров, выпущенных в РСФСР к началу 1965 года

Область (АССР, край)	Воронеж- ские	Воронеж- ского про- исхождения	Белорус- ские	Белорус- ского про- исхождения	Смешанно- го проис- хождения	Разные	Всего
Европейская часть							
1. Архангельская	64	109	109	16	—	—	298
2. Астраханская	19	—	—	—	—	—	19
3. Башкирская	—	21	30	—	—	—	51
4. Брянская	45	20	118	—	—	—	183
5. Владимирская	10	65	51	2	32	—	160
6. Волгоградская	—	—	—	—	—	—	—
7. Вологодская	78	48	126	—	—	—	252
8. Воронежская	103	—	—	—	—	—	103
9. Горьковская	65	363	—	—	—	—	428
10. Ивановская	—	261	32	—	—	—	293
11. Калининградская	—	—	70	—	—	—	70
12. Калининская	47	66	82	—	—	—	195
13. Калужская	16	—	30	—	—	—	46
14. Карельская	—	—	—	—	—	6	6
15. Кировская	23	36	51	—	197	—	307
16. Коми	51	90	106	—	—	—	247
17. Костромская	94	72	47	—	—	—	213
18. Курская	—	64	—	—	—	—	64
19. Ленинградская	38	99	182	—	—	—	319
20. Липецкая	30	—	—	—	—	—	30
21. Марийская	45	80	—	—	—	—	125
22. Мордовская	34	144	—	—	—	—	178
23. Московская	47	—	112	—	—	—	181
24. Мурманская	67	—	—	—	—	—	67
25. Новгородская	—	46	94	—	—	—	140
26. Оренбургская	—	34	31	—	—	—	65
27. Орловская	—	—	29	—	—	—	29
28. Пензенская	—	114	—	—	—	—	114
29. Пермская	32	86	56	6	—	—	180
30. Псковская	—	10	74	—	131	—	215
31. Рязанская	30	65	—	—	—	—	95
32. Саратовская	—	—	27	—	—	—	27
33. Свердловская	92	119	31	—	—	—	242
34. Смоленская	—	—	241	—	—	—	241
35. Тамбовская	—	—	—	—	4	—	4
36. Татарская	20	15	32	—	—	—	67
37. Удмуртская	40	137	155	—	—	—	332
38. Ульяновская	—	—	—	—	—	—	—
39. Чувашская	—	36	23	—	—	—	59
40. Ярославская	—	54	59	—	—	—	113
Итого	1090	2254	1998	24	364	28	5758
Азиатская часть							
1. Алтайский	—	17	82	—	—	—	99
2. Иркутская	114	82	73	—	—	—	269
3. Кемеровская	88	25	32	—	—	—	145
4. Красноярский	236	94	244	—	—	—	574
5. Курганская	—	—	—	—	—	—	31
6. Новосибирская	—	31	258	—	—	—	323
7. Омская	—	94	185	—	—	—	335
8. Томская	191	44	120	17	35	—	407
9. Тувинская	—	—	40	—	—	—	40
10. Тюменская	52	63	254	—	—	19	388
11. Хабаровский	—	—	56	—	—	—	56
12. Челябинская	20	34	—	—	—	—	54
Итого	701	484	1344	17	35	140	2721
Итого по РСФСР	1791	2738	3342	41	399	168	8479

ности вновь созданных колоний проводятся обычно нерегулярно, недостаточно полно и только наземными методами. Результаты учетов, выполненных в разные годы, нередко оказываются несопоставимыми между собою из-за неполного и неодинакового обследования колоний*. Все это, разумеется, тормозит реакклиматизацию бобра в Азиатской части РСФСР.

Итак, в таблицах 1 и 2 нами систематизированы все основные сведения о реакклиматизации речных бобров в СССР к началу 1965 года. В дальнейшем эти материалы, несомненно, будут пополняться, но ценность их не уменьшится. Пользуясь ими, попытаемся проанализировать зависимость эффективности реакклиматизации от происхождения племенного материала.

По этому признаку всех расселенных бобров можно разбить на шесть категорий (см. табл. 3 и 4). Звери, отловленные в бассейне р. Воронежа, то есть в заповеднике и соседних с ним районах Воронежской и Липецкой областей, отнесены к категории «воронежские». Взятые из вторичных колоний, образовавшихся в местах выпуска воронежских бобров, например из Битюгской, Мокшинской, Верхнепечорской и других аналогичных, составляют следующую категорию — бобры воронежского происхождения. Белорусские — это звери, пойманные в Белоруссии, Смоленской области и в западной части Брянской, то есть в коренных колониях березинской, сожской, неманской и др., бобры белорусского происхождения — это отловленные во вторичных колониях, образовавшихся после выпуска белорусско-смоленских зверей.

В отдельных случаях, когда в одно и то же место выпускали сначала воронежских, а затем белорусских бобров, в дальнейшем при отлове невозможно было разделить тех и других и приходилось относить их к числу бобров смешанного происхождения. Так было, например, в белохолуницкой колонии Кировской области, куда в 1940 году выпустили воронежских бобров, а затем в 1954 году белорусских. Поэтому всех зверей, отловленных в белохолуницкой колонии в 1948—1952 гг., мы относим к бобрам воронежского происхождения, а отловленных после 1954 года — к бобрам смешанного происхождения.

Наконец бобров, происхождение которых почему-либо выяснить не удалось, пришлось отнести к категории «разные». Сюда вошли 18 выпущенных в Московской области в 1950 году, 31 — в Курганской в 1961 году, 31 — в Новосибирской в 1958 году и 56 — в Омской в 1961 году. Сюда же включены 19 отловленных в Кондо-Сосьвинском заповеднике в 1935—1937 гг. и выпущенных на р. Демьянку в Тюменской области, а также 6 канадских, переселенных в 1964 году в Карелии из одного района в другой.

Подразделение племенного материала по происхождению дает возможность дифференцированно оценить результаты выпуска в каждом отдельном пункте и сделать некоторые полезные выводы.

В целом по СССР с 1934 по 1964 год расселен 9501 бобр, из которых 8479 — в пределах Российской Федерации. В остальных союзных республиках работы по расселению проводились в значительно меньших размерах в соответствии с меньшей площадью угодий.

В общей массе выпущенных бобров наибольшую часть — 44% — составляют белорусские, 29% приходится на долю зверей воронежского происхождения и 19% — на отловленных непосредственно в бассейне р. Воронежа. Из вторичных колоний воронежского происхождения

* Исключение составляет Пышминская колония, где учеты бобров проводятся квалифицированно и регулярно доцентом Тюменского педагогического института Ф. Д. Шапошниковым.

Количество бобров, выпущенных в отдельных союзных республиках СССР к началу 1965 года

Республика	Воронеж- ские	Воронеж- ского про- исхождения	Белорус- ские	Белорус- ского про- исхождения	Смешанно- го проис- хождения	Разные	Всего
РСФСР	1791	2738	3342	41	399	168	8479
БССР	—	—	704	—	—	—	704
Лат. ССР	10	—	—	—	—	—	10
Лит. ССР	8	—	70	—	—	—	78
УССР	—	—	47	171	—	2	220
ЭССР	—	—	10	—	—	—	10
Итого	1809	2738	4173	212	399	170	9501

взято для расселения 2738 бобров, или в полтора раза больше количества выпущенных воронежских бобров. Белорусских расселено 4173, однако из вторичных колоний белорусского происхождения взято для расселения только 212 бобров. Таким образом, расселение воронежских бобров дало во много раз больший эффект, чем белорусских. Правда, из Воронежского заповедника первую партию бобров вывезли в 1934 году, а из Белоруссии племенной материал начал поступать лишь с 1948 года. Однако только этим объяснить такую большую разницу в эффективности нельзя. Многие крупные колонии, дающие значительное количество племенного материала, действительно были заложены в довоенные годы. Это — Мокшинская, существующая с 1936 года, Хоперская и Мещерская — с 1937 года, Печорская — с 1938 года, Керженская, Белохолуницкая и Клязьминская — с 1940 года. Однако и в послевоенные годы на основе выпуска воронежских бобров сформировалось несколько крупных колоний, ставших существенными источниками племенного материала. К числу их относятся Битюгская, заложенная в 1946 году, Нерусская, Тимшерская, Кундышская и Ижская, заложенные в 1947 году, Вышневолоцкая — в 1949 году и Болтинская в Костромской области, существующая лишь с 1958 года. Из вторичных колоний белорусского происхождения отлов бобров проводился только в Верхнедвинской (Архангельская область), Пустошкинской (Псковская область), Чайнской (Томская область) и Днепровской (Украина).

Основными причинами значительной разницы в эффективности выпуска белорусских и воронежских бобров, по нашему мнению, следует считать две. Во-первых, все партии бобров, отправленных из Воронежского заповедника, тщательно комплектуются. Бобров заблаговременно саживают парами и выпускают только те пары, в которых самка и самец привыкли друг к другу. Зооцентр и другие организации, поставляющие племенных бобров, к сожалению, далеко не всегда соблюдают это основное правило комплектования партий, изложенное в инструкции Л. С. Лаврова, изданной еще в 1948 году. В неукомплектованных партиях бобры, выпущенные в новое место, значительное время (год или даже два) затрачивают на формирование семей и только после этого начинают нормально размножаться. Во-вторых, белорусско-смоленские бобры сильно заражены двумя видами гельминтов — возбудителей опасных заболеваний: сосальщиком-стихорхисом и нематодой травассосиусом. У воронежских бобров травассосиусы отсутствуют. Кроме того, начиная с 1953 года всех бобров, отправляемых из Воронежского

заповедника, обязательно освобождают от гельминтов путем специальной обработки — дегельминтизации. Техника дегельминтизации несложна, затраты на медикаменты, необходимые для этого, невелики. Инструкция по дегельминтизации бобров, разработанная старшим научным сотрудником Воронежского заповедника В. А. Ромашовым, издана отдельной брошюрой в 1959 году и разослана всем организациям, занимающимся расселением бобров. Однако до сих пор большинство животных расселяют без какой-либо обработки против гельминтов, а это в свою очередь сильно снижает прирост численности во вновь создаваемых колониях.

Не используются до сих пор и возможности создания новых колоний, состоящих исключительно из черных, наиболее ценных бобров. Такие колонии были заложены еще в 30-х годах в Хоперском и Печоро-Ильчском заповедниках на основе изучения закономерности наследования окраски меха у бобров на опытной ферме Воронежского заповедника. Работами В. К. Хлебовича (1938) и Л. С. Лаврова (1947) выяснено, что черная окраска меха у бобров рецессивна, звери с черным мехом гомозиготны по этому признаку и не дают в потомстве бурых особей. В результате выпуска в пойму р. Хопра 22 и в притоки верховьев Печоры 19 черных бобров образовались крупные жизнеспособные популяции, состоящие исключительно из зверей черного окраса. Отсутствие бурых бобров в этих колониях подтверждено многократно массовым отловом.

Черные бобровые меха ценятся на пушном рынке значительно выше. Поэтому закладка новых колоний, подобных Хоперской, весьма желательна. Однако новых попыток в этом направлении пока не было. Напротив, в 1964 году в Саратовской области выпустили 27 белорусских недегельминтизованных и преимущественно бурых бобров в верховья р. Хопра, то есть в водоемы, которые в ближайшие годы были бы заселены черными бобрами хоперской популяции в результате естественного расселения. Засорение этой популяции бурыми бобрами и вполне реальный риск заражения ее травассосиозом могут свести на нет труд, затраченный на создание и охрану уникальной хоперской колонии черных бобров.

Сопоставляя материалы, изложенные в данном обзоре по административным единицам, нельзя не обратить внимание на недостаточность и неполноту имеющихся сведений о численности бобров. Многие охотничьи инспекции европейской части РСФСР довольно регулярно проводят учет бобров и имеют вполне надежные сведения о состоянии каждой колонии. Так дело обстоит, например, в Брянской, Ивановской, Калининской, Костромской, Ярославской и некоторых других областях. Их опыт показывает, что работники охотничьих инспекций могут своими силами и при помощи местных высших учебных заведений получать сведения о численности бобров не реже чем раз в три года. Этого вполне достаточно для планирования отлова.

Обширные и труднодоступные территории Севера европейской части РСФСР и Сибири невозможно обследовать наземными способами учета достаточно регулярно. Поэтому имеющиеся сведения о численности бобров для этих территорий отрывочны и неполны. Судить по ним о росте колоний и планировать использование накопленных запасов очень трудно. Единственный реальный путь для получения этих крайне необходимых сведений — это учет бобров с самолета (см. Жарков, 1962). Опыт аэровизуального учета бобровых поселений в зоне тайги (Горьковская область и Марийская АССР) вполне себя оправдал. Он безусловно заслуживает широкого применения.

Из-за отсутствия надежных сведений о численности, а также из-за отсутствия на месте опытных ловцов в Сибирь до сих пор завозят значительное количество бобров из европейской части Союза, затрачивая большие средства на их перевозку. Между тем во многих краях и областях Сибири уже имеются крупные бобровые колонии, которые могут и должны стать источниками племенного материала для внутриобластного расселения. По самым осторожным расчетам, в пределах Красноярского края, Томской и Тюменской областей в настоящее время должно быть не менее 4000 бобров, если охрана их на местах поставлена удовлетворительно. Отлавливая менее 10% поголовья, можно получать на месте ежегодно до 300 зверей для расселения при значительно меньших затратах.

В связи с отрывочностью имеющихся сведений о численности трудно судить и о размерах общего поголовья бобров в Советском Союзе. Исходя из результатов учета, количества выпущенных бобров, времени, прошедшего с момента последнего учета или с момента выпуска бобров в то или иное место, а также считая для осторожности, что прирост был минимальным, можно определить его грубо приблизительно в 45—50 тыс. Из них в пределах РСФСР имеется около 30 тыс., в Белоруссии около 15 тыс., на Украине около 1900 и в Литве — 1800 экз.

При правильной организации можно отлавливать в пределах СССР ежегодно до 3000 бобров. Это дает возможность ускорить заселение пустующих водоемов и получать значительное количество ценных шкурок.

ЛИТЕРАТУРА

Основные сводки сведений о результатах расселения бобров в СССР

Барабаш-Никиторов И. И., Дежкин В. В., Дьяков Ю. В. Бобры бассейна Дона. — Тр. Хоперск. гос. заповедн. вып. 5. Воронежск. кн. изд. 1961.

Бородина М. Н. Результаты и перспективы расселения речного бобра в бассейне реки Оки. — Сб. материалов по результатам изучения млекопитающих в гос. заповедн. М., изд. МСХ СССР, 1956.

Григорьев Н. Д. Расселение речного бобра в Волжско-Камском крае. — Тр. Воронежск. гос. заповедн. вып. 11. Воронежск. кн. изд. 1960.

Григорьев Н. Д. Речной бобр в Чувашской АССР. — Сб. науч.-тех. информации ВНИИЖП, вып. 17. М., изд. «Экономика», 1967.

Дежкин В. В., Жарков И. В. Итоги расселения речных бобров в целях восстановления их запасов и ареала в СССР. Сообщ. I. Объем работ по расселению, выполненных к началу 1958 года. — Тр. Воронежск. гос. заповедн., вып. 9. Воронежск. кн. изд., 1960.

Жарков И. В. Итоги и задачи расселения речного бобра в РСФСР. — Тр. Воронежск. гос. заповедн., вып. 11. Воронежск. кн. изд., 1960.

Жарков И. В. Итоги расселения речных бобров. Сообщ. 2. Современная численность, размещение и перспективы использования бобров в РСФСР. — Тр. Воронежск. гос. заповедн., вып. 12. Воронежск. кн. изд., 1961.

Палионене А. И. Бобры в Литовской ССР. — Acta Theriologica, vol. X, 9:111—116.

Панкратов И. Г. Некоторые итоги по реакклиматизации речных бобров и перспективы дальнейшего их расселения в Ивановской области. — В кн.: К познанию фауны и флоры Ивановской области. Иваново, 1961.

Проворов Н. В. Обзор результатов реакклиматизации речного бобра на Северо-Западе РСФСР. — В сб.: Промысловая фауна и охотничье хозяйство Северо-Запада РСФСР. Ленинград, 1963.

Самусенко Э. Г. Новые данные о распространении и экологии речного бобра в Белоруссии. — В сб.: Фауна и экология наземных позвоночных Белоруссии. Минск, Изд. Министерства высш., средн. спец. и проф. образования БССР, 1961.

Сержанин И. Н. Млекопитающие Белоруссии. Минск, изд. Акад. наук БССР, 1961.

Соловьев В. А. Интродукции речного бобра и их результаты в верховых бассейнов рек Западной Двины, Мсты и Волги. — Уч. зап. Калининского пед. ин-та, вып. 31. Калинин, 1964.

Щербаков И. Д. Расселение и численность бобров в Мордовской АССР. — Тр. Воронежск. гос. заповедн., вып. 11, Воронежск. кн. изд., 1960.

Литература по частным вопросам, затронутым в данной статье

Дежкин В. В., Жарков И. В., Лавров Л. С., Ромашов В. А. Передержка, транспортировка и выпуск речных бобров (практическое пособие). Липецкое кн. изд., 1960.

Жарков И. В. Краткие указания по использованию авиации для учета бобров. Воронежск. кн. изд., 1962.

Жарков И. В. Современные способы учета бобров. — В сб.: Ресурсы фауны промысловых зверей в СССР и их учет. М., изд. АН СССР, 1963.

Жарков И. В. Учет речных бобров с самолета. — В сб.: Методы количественного учета охотничьих животных. М., изд. Бюро технич. информации Главохоты РСФСР, 1964.

Лавров Л. С. Некоторые наследственные особенности воронежских бобров. — Тр. Воронежск. гос. заповедн., вып. 2. Воронежск. областное кн. изд., 1947.

Лавров Л. С. Отлов, транспортировка и выпуск речных бобров (инструкция). М., 1948.

Ромашов В. А. Указания по технике дегельминтизации речных бобров при стихорхозе. Воронеж, 1959.

Хлебович В. К. Опыт генетического анализа окраски бобров. — Тр. Воронежск. гос. заповедн., вып. 1. М., 1938.

ПО ЛИТОВСКОЙ ССР

А. И. Палионене. Современное состояние бобровых колоний в Литовской ССР, перспективы роста и реальные возможности их использования в текущей пятилетке

151

ПО ЛАТВИЙСКОЙ ССР

А. К. Эзериньш. Современное состояние бобровых колоний в Латвийской ССР, перспективы роста и реальные возможности их использования

154

II. ВОПРОСЫ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ

И. В. Жарков. Динамика численности речных бобров в местах их реакклиматизации	157
Л. С. Лавров. Аборигенные колонии речных бобров в Евразии, их состояние, значение и пути охраны	168
В. А. Ромашов. Результаты зоогеографических исследований гельминтофагии речных бобров СССР	178
В. А. Ромашов. Влияние гельминтозов на воспроизводство бобров	214
Л. С. Лавров. Биотехнические мероприятия в бобровом хозяйстве	219
Р. А. Цион. Современное направление и задачи исследований в области инфекционных заболеваний речных бобров	233
В. А. Ромашов. Основные заболевания речных бобров, их распространенность и меры борьбы с ними	238

III. ПУТИ И МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В. Г. Сафонов. Итоги промысла бобра в СССР	254
Б. З. Голодушко. Опыт использования бобра в Белоруссии	264
И. Г. Шиляев. Опыт массового отлова, передержки и транспортировки бобров	275
Л. С. Лавров. Современное состояние вопроса разведения бобров в неволе и перспективы вольерного боброводства	279
Н. М. Замахаева. О товарных качествах и приеме шкурок речного бобра	288

IV. ВЫСТУПЛЕНИЯ ПО ДОКЛАДАМ

А. И. Кондратенко, И. Г. Панкратов, Н. К. Верещагин, Ю. В. Дьяков, И. Н. Сержанин, Б. И. Мясников, В. В. Дежкин, Б. З. Голодушко, В. Г. Сафонов, Э. М. Леонтьев, М. Н. Бородина, Н. М. Замахаева, В. А. Ромашов, И. В. Жарков, Б. Н. Богданов Список участников совещания	295
Резолюция IV Всесоюзного совещания	330
	334

Труды Воронежского государственного заповедника
Выпуск XVI

Восстановление и рациональное использование запасов
речного бобра в СССР

(Материалы Всесоюзного совещания)

Редактор В. И. Горячева
Технический редактор Т. И. Алтухова
Корректоры Т. Д. Бунина, З. М. Болдырихина

Сдано в набор 26/XII 1967 г. Подписано в печать 20/III 1969 г.
Л.Е.01946. Формат 70x108¹/₁₆. Усл. печ. л. 30,8. Уч.-изд. л. 29,61.
Цена 1 р. 98 к. Тираж 1300 экз. Заказ № 8312.

Центрально-Черноземное книжное издательство,
г. Воронеж, ул. Цюрупы, 34.

Воронеж, Облитипография, ул. 20-летия Октября, 73а.